

Nagybajcs Község Polgármesterétől
Nagybajcs, Kossuth u. 67.
8/2024.

MEGHÍVÓ

Nagybajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. május 27-én 16.00 órakor
testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Nagybajcs, Kossuth u. 67.**

Napirendi javaslat:

1./ 2023. évi gyermekvédelmi feladatok értékelése

Előadó: Teilinger Imre polgármester

Írásos előterjesztés

2./ Pályázati lehetőség MFP-UHJ/2024.

Előadó: Teilinger Imre polgármester

Írásos előterjesztés

3. Tó bérleti szerződés tervezet

Előadó: Teilinger Imre polgármester

Írásos előterjesztés

4./Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti, a Képviselő-testület munkáját érintő tevékenységéről

Előadó: Teilinger Imre polgármester

Írásos előterjesztés

5./Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Teilinger Imre polgármester

Írásos előterjesztés

6./Egyebek

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.
Nagybajcs, 2024. május 22.

Tisztelettel:

Teilinger Imre sk. *
polgármester





JELENLÉTI ÍV

Készült Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. május 27. napján 16.00 órakor

tartott nyílt ülésén

A képviselő-testület részéről:

Teilinger Imre

polgármester

Huszár Imre

alpolgármester

Biricskai Antal

képviselő

Horváthné Varga Erzsébet Bernadett

képviselő

Oross Imre

képviselő

Redele-Simon Melinda

képviselő

dr. Szilágyi Norbert

képviselő

.....

Meghívottként:

Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző

Hajtó Edina igazgatási ügyintéző

GYÖRKE-KOCSIS TÍMEA
CSALÁDSEGÍTŐ

Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Beszámoló a 2023. évi családsegítői tevékenységről Nagybajcs településen

Készítette:

Györke - Kocsis Tímea

családsegítő

jelzőrendszeri felelős

„Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó.

Felejtsd el, ha félsz! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejts el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha.”

(Szabó Magda)

Bevezetés

I. A családsegítő – és a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének általános ismertetése

Kisbajcs Község Önkormányzata továbbra is a Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által látja el a gyermekjóléti és családsegítői feladatokat. A Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat **személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást biztosít** a Szt. 57. § (1) e) bekezdése szerinti családsegítés, valamint a Gyvt. 38. § szerinti gyermekjóléti alapellátás formájában.

A Szolgálat ellátási területe az alábbi három településre terjed ki:

- Kisbajcs
- Nagybajcs
- Vének

A települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen.

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzatai biztosítják. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. Speciális szolgáltatás keretében lehetőség van ingyenes jogi, pszichológiai tanácsadás, fejlesztő foglalkozás, valamint mediációs szolgáltatás igénybevételére.

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének feltétele, hogy hálózatként működjön, komplex rendszert alkotva. Legideálisabb esetben a jelzőrendszer tagjai között meghatározott formában aktív kommunikáció zajlik.

Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 39.

§ (1) bekezdése értelmében gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A (2) bekezdés értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

- a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- d) a szabadidős programok szervezése,
- e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A (3) bekezdés szerint a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

- a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

Mindezek mellett a (4) bekezdés szerint a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

- a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- c) kezdeményezni
- ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
- cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
- cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
- cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 64 §-a értelmében:

(1) A **családsegítés** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(4) A családsegítés keretében biztosítani kell

- a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzübeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- e) a tartós álláskeresőket, a fiatal álláskeresőket, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdőket, a fogyatékosokkal élőket, a krónikus beteget, a szenvedélybeteget, a pszichiátriai beteget, a kábítószer-problémával küzdőket, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat
- g) a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti készenléti szolgáltatást az (1) bekezdés szerinti személyek számára.

A feladatok ellátása a szociális munka módszereire épül. Fontos a segítő tevékenység során a kompetencia határok betartása mellett a professzionális segítségnyújtás, a szakmaiság elve mentén a szociális munka Etikai Kódexének betartása, az egységes szakmai protokoll szerint végzett munka, amelynek fontos része a munkatársak közötti együttműködés. A szolgáltatást végző feladata, hogy a szolgáltatást igénybe vevőt tájékoztassa a szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről, valamint a vezetett nyilvántartásokról, és az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, a szükséges nyilatkozatok megtételéről akár alapellátáskörében történő szociális segítség keretében, akár hatósági kötelezés formájában veszi igénybe a szolgáltatást.

Személyi feltételek

A településeken 1 fő családsegítő, heti 40 órában (20 óra ügyfélfogadás, 20 óra kötetlen munkaidő beosztás) látja el a családsegítés szakmai feladatait. A családsegítő felsőfokú szociális alapképzéssel (szociális munkás) diplomával rendelkezik. A családsegítő rendszeresen továbbképzéseken vesz részt, ezzel biztosítva a szükséges és elvárt tájékozottságot, szakmaiságot és együttműködik a Győri Család- és Gyermekjóléti Központtal, részt vesz a havonta megszervezett kötelező járási szakmai tanácskozásokon.

Tárgyi feltételek

A szolgálat az önkormányzat épületében működik. Az ügyfélfogadásra, szociális segítő tevékenység végzésére alkalmas az iroda. Az épület akadálymentesített. A feladatellátáshoz a szükséges feltételek adottak. Az ügyfelek a folyosón tudnak várakozni, ahol a kihelyezett ismertetőanyagokkal is megismerkedhetnek. A szolgálat irodatechnikai feltételei (telefon, asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés) és berendezése (zárható iratszekrény, íróasztal) biztosítják az adatvédelmi szabályoknak megfelelő adat, és információkezelést.

Ügyfélfogadás

Az irodában történik a kliens fogadása, számukra tanácsadás, ügyintézésben segítségnyújtás, információ közvetítés. Cél, hogy a tájékoztató, információs tevékenység által az igénybevevők pontos információt kapjanak lakóhelyükön elérhető gyermekjóléti, szociális, egészségügyi és pedagógia ellátásokról, azok igénybevételeinek feltételeiről, módjáról, valamint segítséget kapjanak azok intézésében.

1. Jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés értékelése, figyelemmel a protokollra és a tagok beszámolóira

A szakmaközi megbeszéléseken és éves szakmai tanácskozáson kívül a jelzőrendszer tagjaival rendszeres és folyamatos a családsegítő kapcsolata. Rendszeres a személyes kapcsolattartás, a jelzőrendszer tagjainak felkeresése.

A korábbi évek intézkedési terveiben célként fogalmazódott meg a jelzőrendszer tagjainak aktivizálása, a hatékony és összehangolt munka erősítése, interaktív párbeszédre ösztönzés.

A tapasztalatok szerint, a jelzőrendszer tagjai aktívabbak és több megkeresés vagy kérdés érkezik a családsegítő felé. A jelzőrendszer tagjai megfelelő módon teljesítik jelzési kötelezettségüket, amennyiben felmerül probléma, a probléma súlyozása, ami időnként problémát jelent, hogy olyan jelzés is érkezik, amely nem feltétlenül családsegítői kompetencia. Az együttműködés aktívabb és hatékonyabb volt az elmúlt évben a jelzőrendszeri tagok részéről is.

- Éves szakmai tanácskozás:

- Nagybajcs településen óvoda, bölcsőde működik, iskola Kisbajcson működik. A település jelzőrendszeri tagjai megegyeznek Kisbajcs, Vének jelzőrendszeri tagjaival. Az éves szakmai tanácskozás a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is közös szervezésben valósult meg Kisbajcs, Vének településekkel az összes érintett jelzőrendszeri tag, valamint a jogszabály által előírt tagok meghívásával. Az éves szakmai tanácskozás az idei évben 2024. február 21-én került

megszervezésre. Az éves szakmai tanácskozás tájékoztatója írásban kiküldésre került.

◦ Esetkonferenciák, esetmegbeszélések:

A településen esetkonferencia nem volt. Az ellátott családokkal kapcsolatban álló jelzőrendszeri tagokkal folyamatos és rendszeres a konzultáció, esetmegbeszélés.

Védőnői Szolgálat részéről:

(beszámolót készítette: Szalainé Szentmihályi Andrea védőnő)

Kisbajcs, Nagybajcs, Vének:

A 2023-as évre vonatkozó adatokat a védőnő megküldte éves tájékoztató adatlapján a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről.

A körzetben tárgyév december 31-én nyilvántartott várandós anyák száma: 17 fő (2022.: 10 fő)

A védőnő által gondozott 0 – 35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma 2022. dec. 31-én: 88 fő (2022.: 102 fő)

Szociális okból fokozott gondozást igénylő várandós anya nem volt.

Szociális okból saját hatáskörben fokozott gondozást igénylő várandós anya nem volt a településen.

Veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma - akik területi védőnői jelzőlappal rendelkeznek nem volt a 2023-as évben.

Szociális okból fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korú csecsemő, kisded száma: 0 fő (2022.: 0 fő)

Szociális okból saját hatáskörben fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korú csecsemő, kisded száma: 0 fő (2022.: 0 fő)

A körzetben tárgyévben december 31-én nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma: 136 fő (2022.: 130 fő)

Szociális okból saját hatáskörben fokozott gondozást igénylő 3-6 éves korú csecsemő, kisded száma: 0 fő (2021.: 1 fő)

Szociális okból fokozott gondozást igénylő 3-6 éves korú csecsemő, kisded száma: 0 fő (2022.: 1 fő)

A védőnőtől a 2023-as évben jelzés nem érkezett a Kisbajcsi Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálat felé.

A Szolgálattal az együttműködése rendszeres, a jelzés-visszajelzés jól működik. Gond, illetve probléma esetén kölcsönösen keressük és tájékoztatjuk egymást. Rendszeres az együttműködés telefonon, és személyesen is.

Az éves szakmai tanácskozáson az év elején részt vett. A szakmaközi megbeszéléseken aktívan részt vesz. Az együttműködést megfelelőnek értékeli a családsegítővel.

A védőnő részéről javaslat, kezdeményezés a gyermekvédelemben résztvevők hatékonyabb együttműködésére vonatkozóan nem merült fel.

Óvoda:

Nagybajcsi Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

(beszámolót készítette: Teilinger Imréné)

A nagybajcsi óvodába 50 gyermek jár (2022.: 48 gyermek). Ebből 28 fiú (2022.: 25 fiú), lány 22 (2022.: 23 lány). Óvodába járó 3 év alatti gyermek nem volt; 3-4 év között: 14 fő (2022: 10 fő); 4-5 év közöttiek: 28 fő (2022: 15 fő); 5 év feletti gyermekek száma: 8 fő (2022: 23 fő).

Az óvoda megítélése szerint hátrányos helyzetű nincs, veszélyeztetett gyermek 1 jár az intézménybe. A tavalyi év során gyermekvédelmi céllal családlátogatás nem tettek. Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A szülőkkel rendszeres a kapcsolattartás, szülői értekezletek keretében és napi szinten is, amikor a gyermeket az intézménybe viszik. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzéssel nem éltek. Más szakembert (Nevelési Tanácsadót, pszichológus, védőnő, egyéb) a beszámoló alapján nem kellett bevonni a tavalyi év során a kötelező vizsgálatokon kívül. Az óvoda dolgozói nem tapasztaltak anyagi, jogi, párkapcsolati és egyéb problémákat, valamint egészségügyi veszélyeztetettséget és bántalmazásra utaló jeleket. A gyermekvédelemmel kapcsolatos információkról értesülnek, és időben megkapják a kiküldött értesítőket. A gyermekjóléti feladatokat ellátó személlyel jó a kapcsolat és megfelelőnek értékelik az együttműködést. A konzultáció folyamatos a családsegítővel, rendszeres a személyes, telefonos kapcsolattartás. A családsegítővel a telefonos kapcsolattartás mellett, személyesen is működik a kapcsolattartás.

Bölcsődébe 12 gyermek jár (2022.:12 gyermek). A Bölcsődébe járó gyermekek összetétele 6 fő lány és 6 fő fiú.

A bölcsőde megítélése szerint hátrányos helyzetű nincs, veszélyeztetett gyermek nem jár az intézménybe. A tavalyi év során gyermekvédelmi céllal családlátogatás nem tettek. Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A szülőkkel rendszeres a kapcsolattartás, szülői értekezletek keretében és napi szinten is, amikor a gyermeket az intézménybe viszik. A bölcsőde dolgozói nem tapasztaltak anyagi, jogi, párkapcsolati és egyéb problémákat, valamint egészségügyi veszélyeztetettséget és bántalmazásra utaló jeleket. A gyermekvédelemmel kapcsolatos információkról értesülnek, és időben megkapják a kiküldött értesítőket. A gyermekjóléti feladatokat ellátó személlyel hatékonyan értékelik és megfelelőnek értékelik az együttműködést. A konzultáció folyamatos a családsegítővel, rendszeres a személyes, telefonos kapcsolattartás. Az intézményben nincs külön a gyermekvédelemmel megbízott kolléga, azonban szükség szerint a négy szemközti megbeszélésre biztosítanak helyet az intézményben.

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

(beszámolót készítette: Kupóné Bakk Erika)

Az óvodába összesen 53 gyermek jár (2022: 50 gyermek), 3-4 év közötti 19 fő (2022: 16 fő), 4-5 év közötti 8 fő (2022: 19 fő), 5 év feletti 26 fő (2022: 15 fő).

Fiúk száma: 28 fő (2022: 21 fő), a lányok száma: 25 fő (2022: 29 fő).

Az óvoda megítélése szerint hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek nem jár az intézménybe. A tavalyi év során gyermekvédelmi céllal látogatott család nem volt az év folyamán. Az intézménynek jó a kapcsolata a szülőkkel. Jelzések mindkét oldal felől jól működnek.

Anyagi jellegű, a szülők közötti, vagyis párkapcsolati eredetű, egészségügyi jellegű, vagy más egyéb problémát nem tapasztaltak a dolgozók az elmúlt évben.

Van a gyermekvédelemmel megbízott kolléga az intézményben. A munkaköri leírásában megfogalmazásra kerültek a gyermekvédelmi feladatok. Az ajánlásoknak megfelelő dokumentációt vezet. A gyermekvédelemmel kapcsolatos információk és értesítések eljutnak a kollégához, azokat időben megkapja.

A bölcsődébe járó gyermekek száma 10 fő (fiú: 6 fő, lány: 4 fő).

A szülőkkel folyamatos, napi szintű kapcsolatot tartanak fenn. Együttműködés jellemző mind a családok, mind az intézmény részéről. A problémákkal küzdő családokról a szülők elmondásából értesülnek.

A bölcsődében is van a gyermekvédelemmel külön megbízott kolléga, munkaköri leírásában megfogalmazásra került a gyermekvédelmi feladata és van fogadó órája. A fogadó óra keretében nem keresték fel a pedagógust. A négy szemközti megbeszélésre biztosított a helyiség. Gyermekvédelemmel kapcsolatos információk részben érnek el hozzá. A kiküldött értesítőket időben megkapják. A szükséges ajánlásokat és dokumentációt vezetik és megkapják időben a kiküldött értesítéseket.

Javaslatot az intézményvezető nem fogalmazott meg a 2024. évi szakmaközi megbeszélés témáinak vonatkozásában, valamint az együttműködésre vonatkozóan sem.

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kisbajcs

(beszámolót készítette: Hargitai Istvánné)

A 2023/2024 – es tanévben Kisbajcson tanuló diákok száma 221 fő volt, alsó tagozatos 92 fő, felső tagozatos 129 fő (2022/2023 – as tanévben Kisbajcson tanuló diákok száma 245 fő volt, alsó tagozatos 142 fő, felső tagozatos 103 fő). Az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma 0 fő, veszélyeztetett helyzetűnek ítélt tanulók száma: 0 fő (2022/2023- as tanév: 6 fő). Napközisek száma 65 fő (2022/2023 – as tanév: 116 fő), tanulószobára járók száma: 26 fő (2022/2023 – as tanév: 14 fő), korrepetálásban 71 gyermek részesül (2022/2023 – as tanév: 23 fő), az erre fordított órák száma havonta 12 óra. Az iskolában különböző sport szakkörök működnek és énekkar.

Az elmúlt tanévben nem volt olyan gyermek, akinek igazolatlan hiányzása lett volna. Gyermekvédelmi céllal az iskola családnál látogatást nem tett.

Az intézményben észlelt problémák viselkedési problémák, értékrendbeli eltérések, megváltozott családi helyzetek miatti pszichés helyzetek és tanulmányi nehézségek. Jelzést magatartási és értékrendbeli problémák miatt jeleztek. A fent jelzett problémák megjelenésekor az intézmény jelzéssel élt. Az iskolai szociális segítő heti egy alkalommal jelen van és prevenciós foglalkozásokat, illetve közösségépítő, érzékenyítő foglalkozásokat tart osztályokban. Az intézményben az érzékelhető problémákat látják a pedagógusok. A problémák megoldása érdekében beszélgetéssel és a helyi segítővel felveszik a kapcsolatot és jelzőrendszeri kötelességüknek eleget téve jeleznek. Az intézmény részéről a prevenciót ugyanolyan fontosnak tartják, mint az esetkezelést. A gyermekvédelmi szakembernek az együttműködést jónak értékelik. Segítjük egymás munkáját rendszeres megbeszélésekkel, információkkal és közös gondolkodással. A jelzőrendszeri tagok együttműködése jó és mindenki annyit tesz bele, amennyi a közös munkához kell. Amennyiben a szülők együttműködőek, nincs probléma és mindig van megoldás. Nem együttműködő szülők esetében a családsegítő mindig besegít és lesz megoldás.

Az iskolában nincs ifjúságvédelmi felelős munkát ellátó szakember, minden osztályfőnök és pedagógus végzi ezt a feladatot az általános munkaköri leírás szerint. A négy szemközti beszélgetésekre alkalmas hely biztosított hozzá. A gyermekvédelemmel kapcsolatos információk eljutnak az intézményhez. A jogszabályi változásokra vonatkozóan tettek javaslatot szakmaközi témát illetően.

Közzetett házi orvos

A helyi közzetett házi orvos részére is kiküldésre került a beszámoló, ami a megbeszélés napjáig nem érkezett be a tavalyi évre vonatkozóan.

Mindemellett a közzetett házi orvossal az elmúlt év során is folyamatos és rendszeres volt a kapcsolattartás, gyógyszer felíratásban segítségnyújtás ügyében és konzultáció ügyében. Hatékonyan és gördülékenyen folyik a közös munka.

Rendőrség

A helyi közzetett megbízott is megküldte éves jelzőrendszeri beszámolóját. Gyermekkorúak és fiatalok körében szabálysértés, vétség, büntetés a 2023-as évben nem történt. Gyermek és fiatalok körében jellemző problémátípusok az erőszakos, kirekesztő magatartás. Fiatalok körében az erőszakos magatartás és a dohányzás jelenik meg jellemző problémátípusként. Családon belüli erőszak és bántalmazás a beszámoló alapján nem volt, azonban egy család vonatkozásában több alkalommal történt rendőri intézkedés.

Gyermekkorúak sérelmére elkövetett szabálysértés, vétség, büntetés nem fordult elő. Kábítószer fogyasztásával, terjesztésével kapcsolatosan eljárás nem volt folyamatban. Bűnmegelőzésben,

prevenációs munkában végzett feladat és tapasztalat nem volt az elmúlt évben. Észlelő- és jelzőrendszeri megbeszélésen 5 alkalommal vett részt, nem konkrét gyermek, hanem általános gyermekvédelmi témában. Jelzőrendszeri tagokkal az együttműködés működik. Javaslatot nem fogalmazott meg a jelzőrendszeri tagok hatékonyabb együttműködése érdekében. A gyermekvédelemmel kapcsolatos információk eljutnak hozzá, időben megkapja az értesítéseket. A gyermekvédelmi szakemberrel az együttműködést jónak és megfelelőnek értékeli. 2024-es év szakmaközi megbeszélés témájában javaslatot nem fogalmazott meg.

2. Jelzések száma (KSH adattábla), és szöveges értékelése, előző évre összehasonlítón:

2023-as évben 5 jelzés érkezett köznevelési intézménytől. 4 család vonatkozásában egyszeri esetkezelés valósult meg, ezen esetekben nem volt indokolt az alapszolgáltatás igénybevétele, információnyújtás, ügyintézésben való segítségnyújtásban kérték a szolgálat segítségét és különböző természetbeni és pénzbeli támogatáshoz való hozzájárulásban történt segítségnyújtás.

Összehasonlítás a korábbi évek adataival, konzekvenciák levonása:

2022-es évben 4 jelzés érkezett, egy személyes szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatótól, kettő gyermekek napközbeni ellátását nyújtótól, egy a rendőrség részéről.

2021-es évben 4 jelzés érkezett, 2 a helyi köznevelési intézménytől ugyanazon család esetében, 1 jelzés győri középiskolától és egy jelzés magánszemélytől.

A jelzések számában emelkedés figyelhető meg.

A Kisbajcsi Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat felé 2 jelzés érkezett köznevelési intézménytől a 2020-as évben. Nagybajcs településen a 2019-es évben 2 jelzés érkezett, egy a helyi óvoda és bölcsődétől, egy jelzés győri köznevelési intézménytől igazolatlan mulasztással kapcsolatosan. Hat személy/család vonatkozásában egyszeri esetkezelés valósult meg, ezen esetekben nem volt indokolt az alapszolgáltatás igénybevétele, információnyújtás, ügyintézésben való segítségnyújtás és különböző természetbeni és pénzbeli támogatáshoz való hozzájárulásban történt segítségnyújtás. Környezettanulmány készítés a jelzések kivizsgálása ügyében történt mindkét család vonatkozásában.

3. Intézkedések, melyek a fenti adatokból következtek, az előző évi kitekintéssel egyetemben, gyermekek és felnőttek vonatkozásában külön bontva.

Nagybajcs településen a 2023-as évben a szolgálat 2 családot gondozott együttműködési megállapodás keretében.

Folyamatos a településen élő rászorulóknak számára a természetbeni támogatás nyújtása, adományok osztása.

Saját ügykörben végzett tevékenység szerint 10 fő részesült szolgáltatásban.

Nagybajcsón külön karácsonyi adománygyűjtés szervezése nem történt a helyi Katolikus Karitász-al rendszeres és folyamatos az együttműködés.

Szakmai tevékenységekről:

- Tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés, ügyintézéshez segítségnyújtás összesen 85, 110, 42, 30 alkalommal történt. (2022-ben ezek a számok 36; 72; 48; 30 voltak).
- Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez – pénzbeli 15.
- Esetmegbeszélés 52 alkalommal valósult meg. (2022-ben 45 esetben történt esetkonzultáció)
- Adományközvetítésben (élelmiszer, ruha adomány, készpénz) 25 alkalommal.
- Családlátogatás 85 alkalommal.
- Hátralékkezelési tanácsadás 15 alkalommal.
- Saját ügykörben végzett tevékenység alapján a szolgáltatásban részesülők száma 10 fő.

4. A 6 kötelező szakmaközi megbeszélés¹ témái, indokai

A szakmaközi megbeszélések összevontan kerültek megszervezésre, melynek oka, hogy a családsegítő látja el mind a 3 települést és ugyanazon jelzőrendszeri tagokkal dolgozik. A jelzőrendszer tagjai között folyamatos és rendszeres a kapcsolattartás, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy komplex és eredményes segítő tevékenységet tudjunk folytatni. A tavalyi évben a szomszédos települések egyszemélyes családsegítőivel közös szervezésben is összevontan kerültek megrendezésre szakmaközi megbeszélések, amelyen meghívott vendégelőadók tartottak előadásokat.

A 2023. évi szakmaközi megbeszélések:

1. Szakmaközi megbeszélés az éves tervek átbeszélése. A szakmaközi megbeszéléseken megbeszélésre kerültek az éves tervek, majd a jelenlévők megfogalmazhatták gondolataikat, javaslataikat. Szakmaközi megbeszélésekre vonatkozóan is javaslatokat fogalmazhattak meg. Az együttműködésre vonatkozó észrevételeiket, igényelnek-e változást valamely területen.
2. Tájékoztató a kapcsolattartással kapcsolatosan. A szakmaközi megbeszélés Győrzámoly településen került megszervezésre, dr. Ruzsicska Andrea meghívott előadó beszélt a kapcsolattartási ügyekről, jogszabályi vonatkozásokról, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásának sarkalatos kérdéseiről. A kapcsolattartás rendezésével kapcsolatos lehetőségekről. Kapcsolattartási jog korlátozásáról és megvonásáról gyakorlati példákkal és tapasztalatokkal felvezetve.
3. A szakmaközi megbeszélés Dunaszeg településen valósult meg. Meghívott előadó Nagy Gabriella pártfogó felügyelő volt, aki a pártfogó munkáról tartott tájékoztatást. Ismertette, hogy

¹ 15/1998 NMr. 9.§ (3) bek.

a pártfogásnak milyen fokozatai vannak, kinél mit alkalmaznak. Beszült az elmúlt időszakban leginkább előforduló esetekről és az általános gyakorlati megvalósulásról.

4. A szakmaközi megbeszélésnek Kisbajcs település adott otthont. A szakmaközi megbeszélés témája a Szülők Háza intézményrendszer bemutatkozása volt, mind a győri intézményegységé, mind az országos hálózaté.
5. A szakmaközi megbeszélés Vámoszabadi településen került megszervezésre, meghívott előadó Pálffy Andrea pszichológus volt, aki a bullying, vagyis kortárs bántalmazással kapcsolatosan tartott előadást.
6. A 6. szakmaközi megbeszélés Kisbajcson volt, csak a helyi jelzőrendszer tagjainak, amelynek témája az év értékelése volt. A szakmaközi megbeszélésen részt vett jelzőrendszeri tagokkal a családsegítő átbeszélte és értékelte az évet. A jelzőrendszeri tagok összegezték tapasztalataikat, elmondták észrevételeiket.

A 2024. évi szakmaközi megbeszélések tervezett témái: (A témák az aktualitásoknak és a felmerülő igényeknek megfelelően változhat az év folyamán.):

- Az évre és az együttműködésre vonatkozó terv átbeszélése, javaslatok megfogalmazása (2024.02.21.)
- Kern András családkonzultáció előadás (2024.03.18.)
- Hegyi Renáta – Gyámhivatali ügytípusok menete (2024.04.15.)
- Zugmann M. Eszter előadás a Pedagógiai Szakszolgálat (2024.05. hó)
- Szexuálpszichológus előadás (2024.06. hó)
- Agressziókezelés iskolában, óvodában, zaklatás (2024.10. hó)
- Éves összegzés (2024.), valamint az ünnepekkel kapcsolatos készülődés, programok. (2024.11. hó)

5. 2024. évi célkitűzések

Célkitűzés megnevezése	A kitűzött cél elérésének módja	Felelős(ök)	Határidő
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet alapján a jelzőrendszeri tagok felkérése, hogy az előző évi munkájukról tájékoztatást adjanak.	Online felületen az adatbekérő lapok kiküldése a jelzőrendszeri tagok részére.	Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2024.01.22.

Éves tanácskozás megszervezése.	A meghívók elkészítése és a jelzőrendszeri tagok meghívása az éves tanácskozásra.	Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2024.02.28.
Éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítése.	A jelzőrendszer hatékony működtetése, működése érdekében az előző év tapasztalatai, valamint a jelzőrendszeri tagok beszámolóí alapján munkaterv kidolgozása az adott évre.	Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2024.03.31.
Szakmaközi megbeszélések megszervezése.	Az év folyamán legalább 6 szakmaközi megbeszélés szervezése a településen felmerülő problémák hatékonyabb kezelése érdekében. Kapcsolatfelétel az előadóval, egyeztetés a program megvalósításáról és időpontjáról.	Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2024.12.31.
Nyári táboroztatás	Program, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.	Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2024.08.31.
Természetbeni adományok és pénzbeli támogatások	Természetbeni adományok (élelmiszer, ruhaadományok) közvetítése, hátralekrendezésben nyújtott segítségadás. Helyi vállalkozókkal való kapcsolatfelvétel, új kapcsolatok kiépítése, adományközvetítés a rászoruló családok részére.	Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2024.12.31.
Újabb civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, a már	Előadások szervezése, tájékoztatás, kommunikáció.	Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2024.12.31.

meglévő kapcsolatok ápolása.			
Prevenációs programok	2 hetente, havi vagy 2 havi rendszerességgel szervezni.	Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2024.12.31.
Időszakos programok.	Évente egy alkalommal kerülnek megszervezésre.	Kézműves programok Falunap, Pörköltfőző verseny Rock Majális Karácsonyi hangolódás Évente 2x kirándulás gyerekeknek.	2024.12.31.

6. Egyéb célkitűzések

- A Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ismertető anyagának aktualizálása, fejlesztése Kisbajcs község honlapján, arculattervezés, infrastrukturális háttér bővítése.
- Információs listák készítése a lakosság részére, a szociális és gyermekvédelmi munkakörök mentén.
- Gyermek kompetencia fejlesztésére irányuló csoportfoglalkozások.
- A jelzőrendszer hatékony működésének alapfeltétele a jelzőrendszeri tagok ismereteinek bővítése, az esetleges ismerethiány megszüntetése. Közös szakmai nyelv kialakítása.
- Folyamatos tájékoztatás, jogszabályi változások ismertetése, szakmaközi megbeszélés keretében tájékoztatás a jelzőrendszer működéséről. Tájékoztató anyag készítése. Szakmai megbeszélések, intézménylátogatások.
- Szabadidős programok szervezése és azokon aktív részvétel.
- Közös családlátogatások a jelzőrendszeri tagokkal, a családokkal való együttműködés, kommunikáció javítása érdekében.
- A szakmai kompetencia határok betartására való figyelemfelhívás és odafigyelés.

Kisbajcs, 2024.05.08.

Györke-Kocsis Tímea
családsegítő,
jelzőrendszeri felelős

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Átfogó értékelés Nagybajcs község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 § (6) bekezdése értelmében: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

Az átfogó értékelés elkészítéséhez a tartalmi követelményeket a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

A Képviselő – testület 2024. évi munkatervében foglaltak szerint kerül sor a települési önkormányzat által készített gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a családgondozó által készített Gyermekjóléti Szolgáltatás működéséről szóló beszámoló megtárgyalására.

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira.

Nagybajcs Község lakónépessége 2023. december 31-én 1242 fő, a lakosság szám növekedő tendenciát mutat.

A 0-18 éves korú lakosság megoszlása

	0-3 éves	4-6 éves	7-14 éves	15-18 éves	Összesen	Lakosság szám
2013. dec. 31.	38	25	79	37	179	959
2014. dec. 31.	43	32	75	32	182	957
2015. dec. 31.	46	30	72	37	185	970
2016. dec. 31.	48	34	82	37	201	988
2017. dec. 31.	55	34	83	37	209	1001
2018. dec. 31.	55	39	86	35	215	1005
2019. dec. 31.	49	40	96	39	224	1028
2020. dec. 31.	54	51	89	39	233	1069
2021. dec. 31.	73	50	91	44	258	1137
2022. dec. 31.	81	57	115	45	298	1224
2023. dec. 31.	84	55	121	55	315	1242

A fentiek alapján a 0- 18 éves korú lakosság számában jelentősebb változás nem figyelhető meg.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő – testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: törvény) és az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 4/2006. (IV.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) értelmében a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapított meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága:

- 2023. évben 4 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása nem került sor.
- A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kor szerinti megoszlása:

0-6 éves:	1 fő
7-14 éves:	2 fő
15-18 éves:	0 fő
19 – éves:	1 fő

Összesen: 4 fő

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző, mint gyámhatóság állapítja meg. (A törvény értelmében a település jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez köthető alapösszegű pénzbeli támogatást, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű emelt összegű pénzbeli támogatást nyújt augusztus és november hónapban.) Ennek értéke gyermekeként és alkalmanként alapösszegű támogatás esetén 6.000 Ft.

Az önkormányzat erre a célra 2023. évben, augusztusi kifizetés során 24.000 Ft-ot fordított.

A település önkormányzat képviselő – testületének továbbra is fennmarad az a jogosultsága a 2015. március 1. napjától hatályba lépett *Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás és egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete* értelmében, hogy más, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli támogatásokat határozzon meg, úgy, mint a **beiskolázási támogatás**.

2023. évben 59 fő részesült beiskolázási támogatásban, összesen 413.000.-Ft összegben. A nagybajcsi lakóhellyel rendelkező általános és középiskolai tanulók részére -akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a szociális vetítési alap tizenötszörösét- a képviselő-testület gyermekeként 7.000.-Ft/fő beiskolázási támogatást állapított meg.

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy segítséget nyújtson a rászoruló, hátrányos helyzetű, gyermeket nevelő családok számára, elősegítve ezzel a gyermek biztonságát, családban történő nevelkedését.

Óvodáztatási támogatás megállapítására, kifizetésére 2023-ben nem került sor.

Bursa Hungarica ösztöndíj:

A szociálisan rászoruló, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretein belül segíti az önkormányzat. 2023. évben a 2024. évi fordulóban beérkezett „A” típusú kérelmek száma 2, melynek helyt adott a képviselő-testület és a 2023/2024. tanév II. félévétől 10 hónapon keresztül 2 fő hallgató havi 10.000 Ft-os támogatásban részesül. 2023-ban nem került sor még kifizetésre.

Gyermekétkeztetés

A helyi rendelet alapján meghatározott feltételek fennállása esetén az önkormányzat a törvényben szabályozott normatív kedvezményeken túl, további gyermekétkeztetési kedvezményt nyújthat.

A törvény szerinti étkezési térítési díjkedvezményeket az arra jogosultak – a családban három vagy több gyermeket nevelők, tartósan beteg vagy fogyatékosok, családban tartós beteget vagy fogyatékosot nevelők, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy a családban az egy főre jutó havi jövedelem alapján - megkapták.

A bölcsődében 2023. évben átlag 10 fő volt, ebből 6 fő 100%-os kedvezményben részesült, 4 fő nem részesült kedvezményben. Az óvodában átlag 38 fő étkező volt, ebből 28 fő 100%-os, 10 fő nem részesült kedvezményben.

Az intézményben étkezők átlag létszáma 48 fő volt.

Az összes állami támogatás:	10 614 134,- Ft
Térítési díjakból befolyt összeg:	2 832 380,- Ft
<u>Az összes étkezési kiadás:</u>	<u>16 593 813,- Ft</u>

Az összes gyermek étkeztetése az önkormányzatnak 3 147 299,- Ft többlet kiadásába került, az itt jelentkező többlet kiadást az általános szociális feladatoknál került elszámolásra. Az önkormányzatnak ezen a feladaton visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A gyermekétkeztetést az önkormányzat vásárolt élelmezés útján oldja meg, egy helyi vállalkozótól.

Az iskolások étkeztetésére vonatkozó adatok Kisbajcs Község Önkormányzatának beszámolójában jelenik meg.

Természetbeni támogatás:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente 2 alkalommal részesülnek támogatásban, melyet központi támogatásból biztosítanak igénylés alapján. 2023. évben 0 fő részesült természetbeni támogatásban.

A települési önkormányzat **szociális nyári gyermekétkeztetést** nem igényelt.

1. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

A Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást biztosít a Szt. 57. § (1) e) bekezdése szerinti családsegítés, valamint a Gyvt. 38. § szerinti gyermekjóléti alapellátás formájában.

A települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen, így Nagybjacson is.

A szolgáltatás célja, hogy a társult településeken a szociális vagy mentálhigiénés problémák kezelése, feltárása megoldásra kerüljön.

A szolgáltatás alapellátás, amelynek célja, hogy az 1997. évi XXXI. törvény alapján, az általa nyújtott szolgáltatásokon keresztül járuljon hozzá a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosításához, a családban történő nevelkedéshez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A családsegítés az 1993. évi III. törvény alapján olyan a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, amely az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzésére szolgál. A

**Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő - testületének
2024. május 27- i képviselő-testületi ülésére**

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tájékoztatás nyújtásával, szociális segítő munkával, más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el feladatait.

Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek: életkörülményeit és szociális helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, a gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.

Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet a családok segítése érdekében. Egyszemélyes szolgálat révén a családsegítő látja el a jelzőrendszeri felelősi feladatokat is.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja településünkön:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást a Kisbajcsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a településen. A Szolgálat 2013. január 1-jén alakult. 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti keretben működtethető.

A működésének tapasztalat:

Nagybajcs településen a 2023-as évben a szolgálat 2 családot gondozott együttműködési megállapodás keretében.

2023-as évben 5 jelzés érkezett köznevelési intézménytől. 4 család vonatkozásában egyszeri esetkezelés valósult meg, ezen esetekben nem volt indokolt az alapszolgáltatás igénybevétele, információnyújtás, ügyintézésben való segítségnyújtásban kérték a szolgálat segítségét és különböző természetbeni és pénzbeli támogatáshoz való hozzájutásban történt segítségnyújtás.

Folyamatos a településen élő rászorulóknak számára a természetbeni támogatás nyújtása, adományok osztása.

Saját ügykörben végzett tevékenység szerint 10 fő részesült szolgáltatásban.

Nagybajcson külön karácsonyi adománygyűjtés szervezése nem történt a helyi Katolikus Karitász-al rendszeres és folyamatos az együttműködés.

Szakmai tevékenységekről:

- Tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés, ügyintézéshez segítségnyújtás összesen 85, 110, 42, 30 alkalommal történt. (2022-ben ezek a számok 36; 72; 48; 30 voltak).
- Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez – pénzbeli 15.
- Esetmegbeszélés 52 alkalommal valósult meg. (2022-ben 45 esetben történt esetkonzultáció)
- Adományközvetítésben (élelmiszer, ruha adomány, készpénz) 25 alkalommal.
- Családlátogatás 85 alkalommal.
- Hátralékközelítési tanácsadás 15 alkalommal.
- Saját ügykörben végzett tevékenység alapján a szolgáltatásban részesülők száma 10 fő.

Esetkonferencia megszervezésére a 2023-as évben nem került sor.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A településen élő, nyilvántartásban szereplő családoknál a problémák általában halmozottan jelentkeznek, ezek főként anyagi (megélhetési), gyermeknevelési, életvitellel, valamint iskolai problémákkal, családi-kapcsolati konfliktusokkal kapcsolatosak, valamint családon belüli bántalmazás is több alkalommal fordult elő egy család vonatkozásában a településen.

Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: a településen ilyen család nem volt.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

A Gyvt. 17. §-a meghatározza az észlelő-és jelzőrendszer tagjait. A jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztettsége esetén a család- és gyermekjóléti szolgálatnál. A jelzőrendszeri tagok a veszélyeztető tényezők észlelése esetén saját eszközeik segítségével törekednek a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Amennyiben azt tapasztalják, hogy a gyermek családban történő egészséges fejlődése érdekében külső segítségre van szükség, jelzéssel élnék a család- és gyermekjóléti szolgálat felé, illetve hatósági intézkedést kezdeményeznek a probléma súlyosságának függvényében. Jelzés megtétele a Kisbajcsi Család és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai között a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva, folyamatos és rendszeres a kapcsolattartás, kétirányú a kommunikáció, szükség szerinti rendszerességgel megvalósult a kapcsolattartás (telefonon, személyesen iskolával, óvodákkal) gyermekorvossal/orvossal online, személyesen, amennyiben egy-egy ügy kapcsán szükséges volt.

A szolgáltató a védőnői szolgálattal együttműködve térítésmentesen végzi gondozási, szervezési, megelőzési, jelzési stb. feladatait. A védőnő és a család- és gyermekjóléti szolgáltató együttműködése rendszeres, a jelzés-visszajelzés jól működik. Személyesen és telefonon is működik a kapcsolattartás.

A családsegítő kapcsolatot tart az általános iskolával, óvodával, háziorvossal, valamint a győri iskolák ifjúságvédelmi felelőseivel, a pártfogói felügyelet képviselőjével, a helyi Karitasz képviselőjével, valamint a Rendőrség körzeti megbízott rendőrével.

A szakmaközi megbeszélések összevontan kerültek megszervezésre, melynek oka, hogy a családsegítő látja el mind a 3 települést és ugyanazon jelzőrendszeri tagokkal dolgozik. A jelzőrendszer tagjai között folyamatos és rendszeres a kapcsolattartás, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy komplex és eredményes segítő tevékenységet tudjunk folytatni. A tavalyi évben a szomszédos települések egyszemélyes családsegítőivel közös szervezésben is összevontan kerültek megrendezésre szakmaközi megbeszélések, amelyen meghívott vendégelőadók tartottak előadásokat.

A 2023. évi szakmaközi megbeszélések:

1. Szakmaközi megbeszélés az éves tervek átbeszélése.
2. Tájékoztató a kapcsolattartással kapcsolatosan. A szakmaközi megbeszélés Győrzámoly településen került megszervezésre, dr. Ruzsicska Andrea meghívott előadó beszélt a kapcsolattartási ügyekről, jogszabályi vonatkozásokról, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásának sarkalatos kérdéseiről.
3. A szakmaközi megbeszélés Dunaszeg településen valósult meg. Meghívott előadó Nagy Gabriella pártfogó felügyelő volt, aki a pártfogó munkáról tartott tájékoztatást.
4. A szakmaközi megbeszélésnek Kisbajcs település adott otthont. A szakmaközi megbeszélés témája a Szülők Háza intézményrendszer bemutatkozása volt, mind a győri intézményegységé, mind az országos hálózaté.
5. A szakmaközi megbeszélés Vámoszabadi településen került megszervezésre, meghívott előadó Pálffay Andrea pszichológus volt, aki a bullying, vagyis kortárs bántalmazással kapcsolatosan tartott előadást.
6. A 6. szakmaközi megbeszélés Kisbajcsra volt, csak a helyi jelzőrendszer tagjainak, amelynek témája az év értékelése volt.

A 0-3 éves korosztály napközbeni ellátása

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

A településen a Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjében 12 férőhely biztosítja a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását. A bölcsődés gyermekek ellátása gondozási egységekben, csoportokban folyik.

Bölcsőde kihasználtsága, gyermekek elhelyezése:

A kihasználtság mutatója, a gondozási napok számát egész évben figyelemmel kísértük. Bölcsődébe 12 gyermek járt: 4 lány és 8 fiú. A bölcsődei ellátás személyi feltételei az év folyamán biztosítottak voltak. 2023. évi bölcsődei kiadásokat (20.646.425,-Ft) nem fedezte az állami támogatás, ez önként vállalt feladata az önkormányzatnak, azért, hogy a szülők munkát tudjanak vállalni, valamint, hogy a helyi óvodai ellátást több gyermek vegye igénybe. Az igényelt normatíva 17.562.099,-, Ft. volt.

Az óvodás és iskolás korosztály napközbeni ellátása

Az óvoda a férőhelyet kihasználva a tavalyi évben az októberi statisztikai létszám 50 fő volt. Ebből 14 fő kiscsoportos, 28 fő középső csoportos, 8 fő nagycsoportos korú gyermek volt. 9 gyermek esetében került sor tankötelezettség elmulasztására szakértői és oktatási hivatal véleménye alapján, így további 1 évig óvodai nevelésben részesült.

Az óvoda dolgozói nem tapasztaltak problémákat (pl.: anyagi, jogi, párkapcsolati és egyéb problémákat, valamint egészségügyi veszélyeztetettséget és bántalmazásra utaló jeleket) az intézménybe járó gyerekekkel kapcsolatban. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat által szervezett szakmaközi megbeszéléseken részt vettek az óvoda részéről, rendszeres a személyes kapcsolattartás, konzultáció a családsegítővel.

Az ellátottak a napi háromszori étkezést igénybe vették. A szokásos programok lebonyolítását továbbra is nagyban meghatározta a járványhelyzet és a korlátozó intézkedések.

Az óvoda megítélése szerint hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek nem jár az intézménybe. Az óvoda a család- és gyermekjóléti szolgálat felé nem élt jelzéssel.

Gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermekek teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. Gyermekek és családok átmeneti otthona Győrben működik, mely feladatot és a működtetést a Szt. Cirill és Method Alapítvány látja el. Győrben működik Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon is.

A 7-14 éves gyermekek ellátása a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában napközis foglalkozással és étkezéssel biztosított. Az iskolában biztosított a gyógytestnevelés, sportkör, szakkörök. A településen is számos lehetőség van, a megfelelő szabadidő eltöltésére, melyet a legtöbb gyermek szívesen vesz igénybe

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

Kiemelkedő feladat a hosszú évek alatt kialakított minőségi szakmai munka színvonalának megtartása, a hatékonyság növelése az állandóan változó jogszabályi és gazdasági körülményekhez igazodva. Az önkormányzat továbbra is biztosítsa a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást.

Az önkormányzat által működtetett személyes gondoskodást nyújtó intézmények biztosítják a település gyermek- és felnőttlakosságának megfelelő szintű ellátását.

A jelzőrendszer munkája hasznos, de fontos aktivitásának növelése, a változásokról való tájékoztatása és az azokra történő felkészítése. Kiemelten fontos a hatékony és összehangolt munka erősítése, interaktív párbeszédre ösztönzés. A gyermekekkel foglalkozó intézmények aktív részvételével fontos lenne a minél hatékonyabb prevenciók munkája.

Cél az óvoda és az iskola jobb kihasználtsága érdekében fokozatosan meggyőzni a szülőket, hogy a helyi intézményeket vegyék igénybe.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Nagybajcs Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját Nagybajcs Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 26-i testületi ülésén a 70/2016. (V.26.) önkormányzati határozattal fogadta el. A Koncepció kiemelt célként említi a helyi összefogás erősítését a bűnmegelőzés érdekében, ennek érdekében ifjúsági polgárőr csoport létrehozását, „SZEM Mozgalom” bővítését fogalmazza meg. A 2020. évben a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében nem történt bűnelkövetés. A 14-18 éves korosztályú gyermekek fokozott odafigyelést igényelnek, valamint a 7-13 éves korosztály számára is fontos lenne prevenciók előadások tartása, bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatók, programok szervezése. A közoktatási intézmények, a rendőrség és a polgárőrség jó együttműködése továbbra is fontos ezen célok elérése érdekében.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásban vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drog prevenció stb.).

A települési önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jó, szolgáltatásokat, kézműves foglalkozás, kulturális programok, sportolási lehetőségek biztosításában. Nagybajcs Község Polgáraiért és Környezetéért Alapítvány céljai között szerepel az önhibáján kívül hátrányos szociális helyzetben lévő polgárok támogatása, fiatalok nevelési, művelődési és sportcélú támogatása. A Nagybajcsi Pajzs Polgárőr Egyesület a bűnmegelőzés érdekében együttműködik az Önkormányzattal és a többi civil szervezettel is.

Az önkormányzat az érettségi megszerzéséhez előírt kötelező 50 órás közösségi munka szervezéséhez és megvalósításához a középiskoláknak segítséget nyújt, illetve biztosítja azok megvalósulását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az átfogó értékelés elfogadását és javaslataikat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása területén.

Határozati javaslat:

**Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (V...) önkormányzati határozata**

az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Nagybajcs Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul veszi és elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a melléklettel együtt küldje meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Felelős: Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző

Határidő: 2024. május 31.

Nagybajcs, 2024. május 16.

Tisztelettel:

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző



PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében
„Út, híd, járda építése/felújítása”

című

alprogramhoz

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2024

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	3
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja	3
1.2. A rendelkezésre álló forrás	3
2. A pályázat benyújtásának feltételei	3
2.1. Pályázók (Jogosultak) köre	3
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre	3
2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja	4
3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg	4
3.1. A támogatás formája	4
4. Támogatható tevékenységek	5
4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:	5
4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	5
4.3. Költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek	6
4.4. Nem támogatható tevékenységek	7
4.5. ÁFA levonási jog	7
5. Közbeszerzésre vonatkozó információk	7
6. Biztosítékok köre	7
7. A projekt megvalósításának időtartama	8
7.1. A projekt megkezdése és befejezése	8
7.2. Támogatott tevékenység időtartama	8
7.3. Fenntartási kötelezettség	8
8. A pályázat ellenőrzése	8
8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok	8
8.2. Tartalmi értékelési szempontok	8
8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés	9
9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje	9
9.1. A támogatás folyósítása	9
9.2. Jogorvoslat	9
10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése	9
10.1. Eredménymutatók	10
11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás	10
12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények	10
13. Mellékletek	10

1. Bevezető

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések önkormányzatai részére **utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére**.

A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokhoz” (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentum, amely a pályázati kiírás pontjaihoz tartozó további feltételeket és részleteket tartalmazza.

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, járdáról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

5 000 000 000 forint,

amelynek fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím biztosítja.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

2.1. Pályázók (Jogosultak) köre

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságú 5000 fő, vagy ez alatti, a 2023. január 1. napján a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kezelt adatok alapján;

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:

- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.

A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a **pályázatok benyújtására** az alábbi időszakban van lehetőség:

2024. június 12 – 2024. július 12.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!

További szabályokat az Útmutató. 2.3. pontja tartalmaz.

3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg

Út, híd építése/felújítása esetén	45 000 000 forint
Járda építése/felújítása esetén	10 000 000 forint

A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összegbe beleszámítandó az *önállóan támogatható*; az *önállóan nem támogatható, választható*, költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek és az *önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó* tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

3.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

4. Támogatható tevékenységek

4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi utak¹ építése², ezen belül utak kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése és a 8. számú melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása³;
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanon új, szilárd burkolatú, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda építésének támogatása (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb. - és munkadíj);
- az önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonek kezelésében) lévő ingatlanokon elhelyezkedő, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda javításának, felújításának (anyag és munkadíj) támogatása.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Önállóan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekkel *együtt* támogatható tevékenységek:

A pályázati kiírás **valamennyi, önállóan támogatható tevékenységeinek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, a fejlesztéssel érintett út/híd/járda szakaszához közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek**, az alábbiak szerint:

- a) zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
- b) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés, átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
- c) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
- d) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.

¹ Jelen pályázati kiírás keretében út fogalma csak a járművek közlekedésére szolgáló közútra vonatkozik.

² Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 7. pontja szerinti út építése fogalmának megfelelően

³ Lásd Útmutató fogalomjegyzék és a pályázati kiírás 8. számú melléklete

A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, útépítés vagy hídépítés, illetve felújítás, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek** az alábbiak szerint.

- a) a fejlesztéssel érintett út(szakasz) műtárgyainak⁴ felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom előtt nem zárt parkoló felújítása, építése;
- d) a fejlesztéssel érintett útszakasz, vagy híd által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása, tisztítása;
- e) a fejlesztéssel érintett út, híd esetén a fejlesztéssel érintett területen lévő gyalogos-átkelőhelyek megvilágítását biztosító eszközök beszerzése és elhelyezése;
- f) nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása az alábbi korlátozás figyelembevételével: a nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása a támogatással érintett útszakasz hosszáig vagy az útszakaszhoz legközelebb lévő befogadóig lehetséges azzal, hogy a vízelvezetés hossza a támogatással érintett útszakasz kétszerese lehet;
- g) sárrázó építése, felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 2.§ 9. pontja szerint.

A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, járda építése/felújítása, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek** az alábbiak szerint.

- a) a fejlesztéssel érintett járda műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett járdaszakasz tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a fejlesztéssel érintett járda által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása;
- d) a fejlesztéssel érintett járda esetén a megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a járda egyenes irányú folytatásaként elhelyezkedő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése.

4.3. Költségkörülatál elszámolható járulékos tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének **legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:**

- projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építési tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, szakértői vélemény költsége);

4 Lásd Útmutató fogalomjegyzék

- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
- az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató szerinti tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei (**önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység**).

4.4. Nem támogatható tevékenységek

A pályázati kiírás keretében a 4.1. - 4.3. pontokban meghatározott tevékenységeken **túlmenően más tevékenység nem támogatható**, különös tekintettel az Útmutató 5.3. pontjában foglaltakra, továbbá:

- a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanon közforgalom elől el nem zárt parkoló felújítása, építése;
- a 4.3. pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.);
- nem nyújtható támogatás olyan támogatási tevékenységre, amelyre a Pályázó korábban már költségvetési támogatást kapott, és a fenntartási idő még nem telt le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kettős finanszírozás vizsgálata során, kiemelt körülményekkel szükséges eljárni a Belügyminisztérium által korábban meghirdetett „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*” vonatkozó pályázati kiírásra elnyert támogatások tekintetében.

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen pályázati kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit és járulékos tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen az Útmutató 5.3. pontjában meghatározott költségek.

4.5. ÁFA levonási jog

A pályázatnak tartalmaznia kell az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét is.

További szabályokat az Útmutató 2.6. pontja tartalmazza.

5. Közbeszerzésre vonatkozó információk

A költségvetési támogatások felhasználása során – amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Közbeszerzési törvény) szerinti feltételek fennállnak – közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az irányadó, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a Pályázó, illetve a Kedvezményezett feladata.

6. Biztosítékok köre

Támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

7. A projekt megvalósításának időtartama

7.1. A projekt megkezdése és befejezése

Jelen pontot az Útmutató 3.4. pontja tartalmazza.

7.2. Támogatott tevékenység időtartama

A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított **legfeljebb 18 hónap**, de legkésőbb 2025. november 13.⁵

További szabályokat az Útmutató 3.3. pontja tartalmaz.

7.3. Fenntartási kötelezettség

A beruházás vonatkozásában fenntartási kötelezettség – a portalanítás kivételével – a támogatott tevékenység utolsó napját követő **öt évig áll fenn**.

Az utak portalanítása beruházás esetén fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység utolsó napját követő **három évig áll fenn**.

A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló használata a fenntartási időszak végéig **nem lehet díjköteles**.

További szabályokat az Útmutató 10. pontja tartalmaz.

8. A pályázat ellenőrzése

8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok

- a pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- a pályázat benyújtására jogosult a jelen pályázati kiírás 4.1. pontja szerinti tevékenységek megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
- a kötelező nyilatkozatok megtételre kerültek, azok hitelesek, teljes körűek és nem valótlan tartalmúak;
- a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

8.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

- a Pályázó adóerő-képessége, melyet a *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény* 2. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló cím, 1.3.1. pontja szerint kell figyelembe venni;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;

⁵ A támogatott tevékenység időtartama az az időtartam, amely alatt kiállított számlák elszámolhatóak, a megvalósítás lehet ennél rövidebb.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, hid, járda építése/felújítása” pályázati kiírás

- a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- Magyar Falu Program céljához való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.

8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár **1 alkalommal** hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki, amennyiben a hiba, hiány jellegénél fogva javítható, pótolható. A Pályázó a hiánypótlást a hiánypótlási felhívásnak a Pályázó hivatali kapuján keresztül történő kézbesítését követően legfeljebb **6 munkanapon belül** elektronikus úton köteles teljesíteni az elektronikus felületen keresztül.

A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a Támogató nem köteles figyelembe venni, így a Támogató a pályázatot elutasíthatja, vagy döntését a határidőben beérkezett dokumentumok alapján hozza meg.

A további szabályokat az Útmutató 2.9. és 2.10. pontjai tartalmazzák.

9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő **65 napon belül dönt**, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés kiküldésétől annak megválaszolásáig terjedő időszak. A Támogató döntéséről a Kincstár elektronikus úton, a Pályázó hivatali kapuján keresztül, a döntés meghozatalát követő **5 munkanapon belül értesíti** a Pályázót.

Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, a jelen pályázati kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak legkésőbb a Támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő **legfeljebb 30 napon belül** szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

További szabályokat az Útmutató 2.11. pontja tartalmaz.

9.1. A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő **5 munkanapon belül** átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

9.2. Jogorvoslat

Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdését a kizárólag hazai forrás terhére nyújtott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni, így kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-türési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A megítélt támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

Az elszámolás benyújtásának határideje a projekt befejezését **követő 60. nap, ami legfeljebb a támogatott tevékenység határidejét követő 60. nap.**

További szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10.1. Eredménymutatók

A projekt befejezésekor az elszámolás részeként a Kedvezményezettnek adatközlés céljából az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

Eredménymutató neve	Mértékegység
A fejlesztés keretében létrehozott új utak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új hidak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új járdák hossza	m
A fejlesztés keretében felújított utak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított hidak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított járdák hossza	m
A fejlesztés keretében út portalanítása	m
A fejlesztéssel megvalósult közlekedésbiztonsági elemek száma	db
A fejlesztett zöldterület (rekonstrukció, átalakítás) nagysága	m ²
Nyílt és zárt vízvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása	m

11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.

Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálat

telefon: +36-1-452-2902

1811

külföldről: +36-1-327-3308

e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu

A vármezei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei:

<https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/73>

12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények

A nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket a <https://kormany.hu/miniszterelnokseg/magyarfaluprogram> oldalról letölthető Arculati Kézikönyv tartalmazza

13. Mellékletek

A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrésztől

Nagybajcs Község Önkormányzata (székhelye: 9063 Nagybajcs, Kossuth Lajos u. 67. statisztikai számjele: 15728221-8411-321-08, adószáma: 15728221-1-08, képviseli: Teilinger Imre polgármester), mint Bérbeadó /a továbbiakban: **Bérbeadó**/

másrészről

NAGY KORNÉL (Győr, 1971.06.02. anyja neve: Benkő Erzsébet, személyi igazolvány száma: 556586MA) 9173 Györladamér, Rákóczi út 47. szám alatti állandó lakos, magyar állampolgár, valamint

HORVÁTH TAMÁS (Mosonmagyaróvár, 1978.09.11. anyja neve: Dubi Aranka Anna, személyi igazolvány száma: 325725DE) 9174 Dunaszeg, Zrínyi út 65. szám alatti állandó lakos, magyar állampolgár, mint Bérletkötő /a továbbiakban: **Bérletkötő**/ között a mai napon az alábbi feltételek mellett.

I. A szerződés tárgya

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Bérbeadó 1/1 arányú tulajdonosa, s egyben birtokosa a **nagybajcsi 575/3 helyrajzi számú, „kivett vízállás”** megjelölésű 5971 m² területű ingatlanak, mely Nagybajcs belterületén a **Sziget utca és a Duna sor sarkán** helyezkedik el, s ténylegesen tóként hasznosítható (továbbiakban: **Bérlemény**).
2. Bérbeadó kijelenti, hogy az 1. pontban leírtak alapján a Bérlemény feletti rendelkezési joga semmilyen módon nem korlátozott.

II. Felek szándéka

3. Bérbeadó bérbe adja, Bérletkötő pedig bérbe veszi jelen szerződés I.1. pontjában körülírt ingatlant és a hozzá tartozó egyéb helyiségeket a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.

III. A szerződés időtartama

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen bérleti jogviszony **2021. február 01. napjától 2024. február 28. napjáig határozott időtartamra** jön létre.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a fenti, határozott idejű jogviszony lejáratá előtt nem állapodnának meg külön okirat aláírása mellett újabb határozott időtartam szerinti hosszabbításban, **2024. március 01. napjától** jelen jogügylet, illetőleg **bérleti jogviszony határozatlan idejű jogviszonyként folytatódik tovább**, melyre a határozatlan idejű bérleti szerződésre vonatkozó, törvényes jogi szabályozás lesz irányadó.

Felek megállapodnak abban, hogy ebben az esetben az átalakult határozatlan idejű bérleti jogviszony rendes felmondási időtartama kölcsönösen 60 nap lesz.

Felek tudomásul veszik, hogy 2024. február 28. napjáig egyik fél sem jogosult a bérleti jogviszonyt annak lejáratá előtt rendes felmondással megszüntetni.

IV. Birtokba bocsátás

5. A Bérlo 2021. február 01. napján birtokba lép. A bérlemény rendeltetés szerinti használatra alkalmas azzal, hogy a megtekintett állapotban kerül Bérlo birtokába.

Felek a birtok átruházással egyidejűleg nem szükséges rögzíteni a közüzemi fogyasztásmérők állását, mivel a bérlemény bekötött közművekkel nem rendelkezik.


V. Bérleti Díj, költségek

6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Bérlo köteles évente előre, minden tárgy év március 31. napjáig egy összegben 350.000,-Ft/év, azaz Háromszázötvenezer forint per év bérleti díjat fizetni. Az első, éves bérleti díj fizetésének esedékessége 2021. március 31. napja. Ennek kézhezvételét Bérbeadó külön elismervényben fogja nyugtázni.
7. A felek a bérleti díj összegét jelen határozott bérleti időtartam első éve alatt nem változtatják meg, azonban 2022. évtől a bérleti díj módosítására minden év májusáig az éves infláció (KSH adatok alapján) és a helyben kialakult bérleti díjak figyelembevételével, kizárólag szerződésmódosítás keretében kerülhet sor. Ugyanígy felülvizsgálatra kerül a bérleti díj mértéke, ha még a megadott felülvizsgálati idő előtt, vagy azt követően oly mértékű gazdasági változások történnek, melyek a hivatalos magyar fizetőeszköz vásárlóértékének minimálisan 20%-os csökkenését jelentené.
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a késedelmes fizetés esetére a késedelem első napjától az elmaradt fizetési kötelezettség teljesítésének napjáig a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles a Bérlo fizetni.

VI. A felek jogai és kötelezettségei

9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés időtartama alatt, a szerződés sikeres megvalósulása érdekében együttműködnek egymással, és haladéktalanul értesítik egymást minden olyan tényről és körülményről, amelyek a szerződés teljesítése szempontjából jelentőséggel bírhat.
10. A Bérlo a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni a jelen szerződés teljesítése során.
11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony fennállásának tartama alatt Bérlo a Bérleményt vagy annak meghatározott részét harmadik személynek albérletbe, vagy használatba nem adhatja, a Bérlemény területére harmadik személyt nem fogadhat be, továbbá oda más személy hivatalos bejelentését nem hagyja jóvá, valamint nem kezdeményezi, illetve a Bérlo a jelen szerződésből eredő bérleti jogát más személynek nem adhatja át sem részben sem egészben.
12. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt jelen szerződés időtartamára a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bocsátja a Bérlo rendelkezésére. Bérlo kötelezi magát továbbá arra, hogy azt jelen szerződés hatályának leteltét követően ugyanilyen állapotban adja vissza Bérbeadónak.
13. Bérlo köteles a Bérleményt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megővni. Bérlo köteles a bérlemény rendeltetésszerű használatával együtt járó tisztítási, karbantartási, javítási munkákat saját költségén rendszeresen elvégezni. A rendes karbantartás körét meghaladó felújítási, vagy helyreállítási munkák költségei Bérbeadót terhelik. Ilyen esetben Bérlo köteles tenni a felújítással, helyreállítással kapcsolatos munkák elvégzését, illetve köteles a munkálatok elvégzésének szükségességéről Bérbeadót előzetesen értesíteni. A Bérbeadó a Bérlo értesítése

H. H. H.



alapján köteles a szükséges felújítási, helyreállítási, kijavítási munkákat az értesítéstől számított 72 órán belül megkezdeni és a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül elvégezni azokat.

14. Bérbeadó a Bérelő szükségtelen háborítása nélkül jogosult ellenőrizni a Bérlemény használatát, követelheti a rendeltetésellenes és szerződésellenes használat megszüntetését és az ebből eredő károk megtérítését.
15. Bérelő köteles a Bérleményben általa, vagy az ő érdekkörébe tartozó személyek által okozott károkat helyreállítani. Amennyiben ezen kötelezettségének a Bérelő Bérbeadó írásbeli felhívása ellenére határidőben nem tesz eleget, Bérbeadó jogosult a keletkezett károkkal kapcsolatos ésszerű munkák Bérelő költségén történő elvégzésére.
16. A Bérelő a bérleményben beruházást, átalakítást, bármely építési munkákat kizárólag a Bérbeadó előzetes írásos hozzájárulása alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, saját költségére és kockázatára végezhet. Az elvégzett beruházások ellenértékére a Bérelő csak abban az esetben tarthat igényt, ha erről a Bérbeadóval előzetesen írásban megállapodott.

VI. Szerződés megszűnése

17. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen, határozott időre kikötött szerződést rendes felmondással, egyoldalúan felmondani nem lehet egyik fél részéről sem. Ettől felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a határozott időtartam leteltét követően jelen szerződést bármelyik fél egyoldalúan, rendes felmondással, kizárólag a másik fél előzetes értesítése mellett jogosult felmondani legalább 60 napos felmondási idővel. A felmondási idő kitöltésétől felek egyező akarattal eltekinthetnek.

A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Bérelő köteles onnan 15 napon belül kijelentkezni (amennyiben oda bármely címen bejelentkezett), az összes fogyasztói szerződését, illetve számlafizetői jogállását (amennyiben a későbbiekben létesített ilyeneket) megszüntetni, azok összes költségeit rendezni, s ezek tényét Bérbeadó felé hitelt érdemlően igazolni. Ezek nem teljesítése, vagy igazolásának elmaradása esetén Bérbeadó minden ilyen követelés terheit elhárítja.

18. A rendkívüli felmondás joga a Szerződő Feleket a másik fél súlyos szerződésszegése esetén illeti meg, melynek különösen az alábbi esetek minősülnek:
 - Bérelő késedelembe esik a bérleti díj, illetve a jelen Szerződés alapján Bérlelőt terhelő bármely indokolt és esedékes fizetési kötelezettsége tekintetében. Ebben az esetben, a Bérbeadó köteles a Bérlelőt - a felmondás jogkövetkezményére figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a Bérelő a felszólító levél átvételét megtagadja, vagy felszólításnak 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, Bérbeadó további 8 (nyolc) napon belül írásban rendkívüli felmondással élhet; a bérleményt azonban Bérelő ez esetben az első felszólítást követő 8 (nyolc) napon belül köteles kiüríteni, elhagyni és onnan kijelentkezni.
 - Bérelő a Bérleményben olyan magatartást tanúsít a Bérbeadóval vagy az ingatlan környezet tulajdonosaival szemben, amely ellentétes a rendeltetészerű és szerződészerű Bérlemény használattal, vagy az együttélés szabályaival. Ebben az esetben a Bérbeadó köteles a Bérlelőt - a felmondás jogkövetkezményére figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kell közölni; azzal, hogy Bérelő a bérleményt ez esetben is az első felszólítást követő 8 (nyolc) napon belül köteles elhagyni.
 - Bérelő a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti, ideértve többek között, ha Bérelő a jelen Szerződés alapján az őt megillető jogokat vagy kötelezettségeket a Bérbeadó engedélye nélkül



harmadik személy részére engedményezi vagy átruházza, vagy a Bérleményt, vagy annak egy részét a Bérbeadó engedélye nélkül albérletbe, használatba adja vagy a Bérbeadónak a jogszabály alapján megillető jogosultságait korlátozza, vagy akadályozza.

Ebben az esetben, ha a Bérló a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a Bérbeadó által írásban megjelölt határidőben - amely nem lehet kevesebb, mint 15 (tizenöt) nap - nem teljesíti, Bérbeadó a határidőt követő 15 (tizenöt) napon belül írásban felmondással élhet, Bérló pedig köteles a Bérleményt 8 (nyolc) napon belül elhagyni. Bérló a fenti esetekben, a 15 (tizenöt) napos felmondási időtartam alatt a szerződésben megállapodott bérleti díjat fizeti.

Bérló fenti magatartása különösen, de nem kizárólagosan alapot ad a rendkívüli felmondásra. A rendkívüli felmondás érvényességéhez a másik félnek a rendkívüli felmondásra okot adó tény bekövetkeztétől számított 8 napon belüli előzetes, postai levélben, vagy személyes átvétel igazolása mellett történő felszólítása szükséges. A postai felszólítás a Bérlónek jelen szerződésben meghatározott vagy a bérlemény címéről a „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címezett ismeretlen” megjelölt postai jelzéssel visszaérkező levelet, minden további tény vagy jogi cselekmény bekövetkezése nélkül kézbesítettnek, hatályosan közöltnek és a címezett által megismertnek kell tekinteni.

19. Szerződő Felek a jelen szerződés megszűnése esetén egymással kötelesek teljes körűen elszámolni. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérló az ingatlanon építési, átalakítási munkálatokat kizárólag az bérbeadóval történő külön írásbeli megállapodás alapján jogosult elvégezni. Ilyen megállapodás hiánya esetén a Bérló az általa eszközölt beruházások értékkeremtő hatására hivatkozással, a Bérbeadóval szemben megtérítési, elszámolási igényt semmilyen jogcímen – jogalap nélküli gazdagodás jogcímen sem – nem jogosult támasztani és a Bérbeadó vele szemben fennálló követeléseivel szemben beszámítást sem alkalmazhat.
20. Jelen bérleti jogviszony megszűnésekor Bérló köteles a Bérlemény birtoklásával, használatával felhagyni, köteles továbbá a Bérleményt kiürítve, kitisztítva a birtokbaadással megegyező, rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Bérbeadó birtokába adni.

Amennyiben jelen szerződés megszűnik és a birtokba bocsátás a fenti feltételekkel maradéktalanul nem valósul meg, a Bérbeadó a határnapot követő 5. naptári napon jogosult a Bérleményt további értesítés, felszólítás nélkül birtokba venni, a Bérleményben található, a Bérló által a Bérlemény területén elhelyezett ingóságok vonatkozásában felelős őrzőként eljárni. Bérbeadó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a birtok-visszavételi jog visszaélésszerű gyakorlásához vezetne. Bérló a jelen pontban szabályozott birtok-visszavételi jog alapján köteles tűrni, hogy bérbeadó az ingatlan birtokát önhatalmúlag is átvegye, azt bérló elől elzárja azzal, hogy a birtok-visszavételi jog gyakorlásáig bérbeadót törvényes zálogjog illeti meg a bérlónek a bérlemény területén lévő vagyontárgyain a bérbeadót megillető, a bérleti jogviszony során felmerült és számlával igazolt kiadások, költségek, károk összegének, valamint a szerződés megszűnéséig esetlegesen felhalmozódó közüzemi díjak összegének részéig erejéig.

VII. Egyéb rendelkezések

21. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag akkor érvényes, ha írásban történik, „szerződésmódosítás”, illetőleg „kiegészítés” megnevezéssel. Az e formai előírástól való eltéréshez a Szerződő Felek írásbeli megállapodása szükséges.
22. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat, értesítéseket írásban közlik egymással.
23. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés egyes kikötéseinek részleges vagy teljes érvénytelensége, illetve érvénytelenné válása nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek

H BT

M

ÜGYVÉRSÉG

érvényességét. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen kikötést olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely leginkább megfelel a szerződés céljának.

24. Felek a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájukat mindenkor megkísérlik egymással békés úton rendezni, melynek sikertelensége esetére az ingatlan helye szerint illetékes Győri Járásbíróság joghatóságát kötik ki.
25. A szerződésben nem szabályozott vitás kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a bérletre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen – 5 számozott oldalból álló, 4 eredeti példányban elkészült és a felek által aláírt – bérleti szerződést annak elolvasása, s közös értelmezése után, mint akaratukkal megegyezőt a mai napon írták alá a jelen volt, okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd előtt.

Nagybajcs, 2021. február 01.





Nagybajcs Község Önkormányzata
képviseli Teilinger Imre polgármester


Nagy Kornél
Bérlő


Horváth Tamás
Bérlő

Az okiratot 2021. február 01. napján készítettem és ellenjegyzem:


Dr. Perlaky Péter
ügyvéd
9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5 A. lépcsőház 1. emelet 4.
KASZ: 36067078



Előterjesztés Nagybajcs 2024.05.27. 4. Np.

4./Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti, a Képviselő-testület munkáját érintő tevékenységről

Előadó: Teilinger Imre polgármester
Írásos előterjesztés

Döntéshozatal: Határozat, egyszerű szótöbbség

Melléklet: Beszámoló

Két ülés közötti ügyek:

1. Szabadi úti buszforduló kivitelezési munkálatai folyamatban vannak.
2. Megrendelésre került a buszváró Karácsonyi Péter vállalkozótól.
3. TOP-Plusz csapadékvíz elvezetés pályázat kapcsán a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel bejárást hajtottunk végre és a műszaki ellenőr a készültséget jóváhagyta. A műszaki átadás megtörtént.
4. A tó bérléssel kapcsolatosan a pályázók meghallgatásra kerültek.
5. Nagybajcs Önkormányzata a Nagy-tónál kerítéscsereét hajtott végre. A Petőfi út részen 3D táblás kerítéspanelok új oszlopokkal kerültek kihelyezésre, illetve a Tó melléki úton új oszlopok és vadháló lett felhelyezve.
6. Gönyű polgármesterével egyeztetést tartottam házi segítségnyújtás kapcsán, amihez megküldték az ajánlatukat. Ugyancsak egyeztetést folytattam a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjével a lehetőségekről, várjuk visszajelzését.

Határozati javaslat:

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V.27.) önkormányzati határozata a polgármester beszámolójáról

Nagybajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót a két ülés közötti, a Képviselő-testület munkáját érintő tevékenységről a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Teilinger Imre polgármester

Előterjesztés

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 27-én tartandó
ülésére 5. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Teilinger Imre polgármester

Ülés típusa: nyílt

Döntéshozatal: határozat egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. április 22-én hozott, külön intézkedést igénylő határozatok a következők voltak:

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2024. (IV.22.) önkormányzati határozata

Árajánlatok buszváró elkészítésére

Nagybajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DV Bt. (9063 Nagybajcs, Szabadi út 8.) árajánlatát a Nagybajcs, Szabadi úti buszváró elkészítésére bruttó 1.244.600 Ft. értékben elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Teilinger Imre polgármester

A szerződéskötés folyamatban van.

Nagybajcs, 2024. 05.22.

Teilinger Imre sk.
polgármester

Határozati javaslat

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V.27.) önkormányzati határozata

Nagybajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Teilinger Imre polgármester

Határidő: azonnal



PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása”

című

alprogramhoz

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2024

Tartalomjegyzék

1. Bevezető.....	3
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja	3
1.2. A rendelkezésre álló forrás	3
2. A pályázat benyújtásának feltételei.....	3
2.1. Pályázók (Jogosultak) köre	3
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre	3
2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja	4
3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg	4
3.1. A támogatás formája	4
4. Támogatható tevékenységek	5
4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:	5
4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek.....	5
4.3. Költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek	6
4.4. Nem támogatható tevékenységek	7
4.5. ÁFA levonási jog	7
5. Közbeszerzésre vonatkozó információk.....	7
6. Biztosítékok köre.....	7
7. A projekt megvalósításának időtartama	8
7.1. A projekt megkezdése és befejezése.....	8
7.2. Támogatott tevékenység időtartama	8
7.3. Fenntartási kötelezettség	8
8. A pályázat ellenőrzése.....	8
8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok.....	8
8.2. Tartalmi értékelési szempontok	8
8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés	9
9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje.....	9
9.1. A támogatás folyósítása	9
9.2. Jogorvoslat	9
10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése	9
10.1. Eredménymutatók	10
11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás	10
12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények	10
13. Mellékletek.....	10

1. Bevezető

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések önkormányzatai részére **utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére.**

A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokhoz” (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentum, amely a pályázati kiírás pontjaihoz tartozó további feltételeket és részleteket tartalmazza.

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, járdáról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

5 000 000 000 forint,

amelynek fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím biztosítja.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

2.1. Pályázók (Jogosultak) köre

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságú 5000 fő, vagy ez alatti, a 2023. január 1. napján a személyiadat- és laccímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kezelt adatok alapján;

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:

- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.

A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a **pályázatok benyújtására** az alábbi időszakban van lehetőség:

2024. június 12 – 2024. július 12.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!

További szabályokat az Útmutató. 2.3. pontja tartalmaz.

3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg

Út, híd építése/felújítása esetén	45 000 000 forint
Járda építése/felújítása esetén	10 000 000 forint

A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összegbe beleszámítandó az *önállóan támogatható*; az *önállóan nem támogatható, választható*, költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek és az *önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó* tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

3.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

4. Támogatható tevékenységek

4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi utak¹ építése², ezen belül utak kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése és a 8. számú melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása³;
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanon új, szilárd burkolatú, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda építésének támogatása (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb. - és munkadíj);
- az önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonezelésében) lévő ingatlanokon elhelyezkedő, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda javításának, felújításának (anyag és munkadíj) támogatása.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Önállóan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekkel *együtt* támogatható tevékenységek:

A pályázati kiírás **valamennyi**, önállóan támogatható tevékenységeinek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, a fejlesztéssel érintett út/híd/járda szakaszához közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, az alábbiak szerint:

- a) zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
- b) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés, átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
- c) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
- d) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.

¹ Jelen pályázati kiírás keretében út fogalma csak a járművek közlekedésére szolgáló közútra vonatkozik.

² Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 7. pontja szerinti út építése fogalmának megfelelően

³ Lásd Útmutató fogalomjegyzék és a pályázati kiírás 8. számú melléklete

A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, útépités vagy hídépités, illetve felújítás**, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek az alábbiak szerint.

- a) a fejlesztéssel érintett út(szakasz) műtárgyainak⁴ felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló felújítása, építése;
- d) a fejlesztéssel érintett útszakasz, vagy híd által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása, tisztítása;
- e) a fejlesztéssel érintett út, híd esetén a fejlesztéssel érintett területen lévő gyalogos-átkelőhelyek megvilágítását biztosító eszközök beszerzése és elhelyezése;
- f) nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása az alábbi korlátozás figyelembevételével: a nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása a támogatással érintett útszakasz hosszáig vagy az útszakaszhoz legközelebb lévő befogadóig lehetséges azzal, hogy a vízelvezetés hossza a támogatással érintett útszakasz kétszerese lehet;
- g) sárrázó építése, felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 2.§ 9. pontja szerint.

A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, járda építése/felújítása**, mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek az alábbiak szerint.

- a) a fejlesztéssel érintett járda műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
- b) a fejlesztéssel érintett járdaszakasz tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- c) a fejlesztéssel érintett járda által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása;
- d) a fejlesztéssel érintett járda esetén a megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a járda egyenes irányú folytatásaként elhelyezkedő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése.

4.3. Költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének **legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:**

- projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építési tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, szakértői vélemény költsége);

4 Lásd Útmutató fogalomjegyzék

- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
- az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató szerinti tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei (**önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység**).

4.4. Nem támogatható tevékenységek

A pályázati kiírás keretében a 4.1. - 4.3. pontokban meghatározott tevékenységeken **túlmenően más tevékenység nem támogatható**, különös tekintettel az Útmutató 5.3. pontjában foglaltakra, továbbá:

- a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanon közforgalom előtt el nem zárt parkoló felújítása, építése;
- a 4.3. pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.);
- nem nyújtható támogatás olyan támogatási tevékenységre, amelyre a Pályázó korábban már költségvetési támogatást kapott, és a fenntartási idő még nem telt le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kettős finanszírozás vizsgálata során, kiemelt körültekintéssel szükséges eljárni a Belügyminisztérium által korábban meghirdetett „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*” vonatkozó pályázati kiírásra elnyert támogatások tekintetében.

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen pályázati kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit és járulékos tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen az Útmutató 5.3. pontjában meghatározott költségek.

4.5. ÁFA levonási jog

A pályázatnak tartalmaznia kell az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét is.

További szabályokat az Útmutató 2.6. pontja tartalmazza.

5. Közbeszerzésre vonatkozó információk

A költségvetési támogatások felhasználása során – amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Közbeszerzési törvény) szerinti feltételek fennállnak – közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az irányadó, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a Pályázó, illetve a Kedvezményezett feladata.

6. Biztosítékok köre

Támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

7. A projekt megvalósításának időtartama

7.1. A projekt megkezdése és befejezése

Jelen pontot az Útmutató 3.4. pontja tartalmazza.

7.2. Támogatott tevékenység időtartama

A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított **legfeljebb 18 hónap**, de legkésőbb 2025. november 13.⁵

További szabályokat az Útmutató 3.3. pontja tartalmaz.

7.3. Fenntartási kötelezettség

A beruházás vonatkozásában fenntartási kötelezettség – a portalanítás kivételével – a támogatott tevékenység utolsó napját követő **öt évig áll fenn.**

Az utak portalanítása beruházás esetén fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység utolsó napját követő **három évig áll fenn.**

A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló használata a fenntartási időszak végéig **nem lehet díjköteles.**

További szabályokat az Útmutató 10. pontja tartalmaz.

8. A pályázat ellenőrzése

8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok

- a pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- a pályázat benyújtására jogosult a jelen pályázati kiírás 4.1. pontja szerinti tevékenységek megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
- a kötelező nyilatkozatok megtételre kerültek, azok hitelesek, teljes körűek és nem valótlan tartalmúak;
- a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

8.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

- a Pályázó adóerő-képessége, melyet a *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény* 2. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló cím, 1.3.1. pontja szerint kell figyelembe venni;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;

⁵ A támogatott tevékenység időtartama az az időtartam, amely alatt kiállított számlák elszámolhatóak, a megvalósítás lehet ennél rövidebb.

- a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- Magyar Falu Program céljához való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.

8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár **1 alkalommal** hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki, amennyiben a hiba, hiány jellegénél fogva javítható, pótolható. A Pályázó a hiánypótlást a hiánypótlási felhívásnak a Pályázó hivatali kapuján keresztül történő kézbesítését követően legfeljebb **6 munkanapon belül** elektronikus úton köteles teljesíteni az elektronikus felületen keresztül.

A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a Támogató nem köteles figyelembe venni, így a Támogató a pályázatot elutasíthatja, vagy döntését a határidőben beérkezett dokumentumok alapján hozza meg.

A további szabályokat az Útmutató 2.9. és 2.10. pontjai tartalmazzák.

9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő **65 napon belül dönt**, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés kiküldésétől annak megválaszolásáig terjedő időszak. A Támogató döntéséről a Kincstár elektronikus úton, a Pályázó hivatali kapuján keresztül, a döntés meghozatalát követő **5 munkanapon belül értesíti** a Pályázót.

Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, a jelen pályázati kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak legkésőbb a Támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő **legfeljebb 30 napon belül** szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

További szabályokat az Útmutató 2.11. pontja tartalmaz.

9.1. A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő **5 munkanapon belül** átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

9.2. Jogorvoslat

Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdését a kizárólag hazai forrás terhére nyújtott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni, így kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A megítélt támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

Az elszámolás benyújtásának határideje a projekt befejezését **követő 60. nap, ami legfeljebb a támogatott tevékenység határidejét követő 60. nap.**

További szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10.1. Eredménymutatók

A projekt befejezésekor az elszámolás részeként a Kedvezményezettnek adatközlés céljából az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

Eredménymutató neve	Mértékegység
A fejlesztés keretében létrehozott új utak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új hidak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új járdák hossza	m
A fejlesztés keretében felújított utak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított hidak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított járdák hossza	m
A fejlesztés keretében út portalanítása	m
A fejlesztéssel megvalósult közlekedésbiztonsági elemek száma	db
A fejlesztett zöldterület (rekonstrukció, átalakítás) nagysága	m ²
Nyílt és zárt vízvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása	m

11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.

Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálat
telefon: +36-1-452-2902

1811

külföldről: +36-1-327-3308

e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu

A vármegyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei:
<https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/73>

12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények

A nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket a <https://kormany.hu/miniszterelnokseg/magyarfaluprogram> oldalról letölthető Arculati Kézikönyv tartalmazza

13. Mellékletek

A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

1. sz. melléklet: A pályázat benyújtásakor szükséges melléletek becsatolásáról szóló tájékoztatás
2. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban
3. sz. melléklet: Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről és a Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről
4. sz. melléklet: Üzemeltetésről szóló nyilatkozat
5. sz. melléklet: A pályázat benyújtása során alkalmazandó ügyi műszaki előírások (UME) ismertetése
6. sz. melléklet: A pályázati kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
7. sz. melléklet: Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról
8. sz. melléklet: Műszaki leírás a földutak portalanításához

1. számú melléklet

A pályázat benyújtásakor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban.

Építési/műszaki-költségvetési dokumentáció:

A vonatkozó utügyi műszaki előírásokban és a tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján, az építéshez, felújításhoz, engedélyeztetéshez, korszerűsítéshez szükséges, a fejlesztés típusától függő és részletezettségű tervek, amelyek alapján a kivitelezés elvégezhető. **A pályázati kiírás azokat a tervrészeket, dokumentumokat sorolja fel, amelyeket az elkészült dokumentációkból a pályázat elbírálásához csatolni kell.**

- a.) Megfelelő jogosultsággal⁶ (KÉ-K, KÉ-korlátozott, VZ, VZ-TEL, VZ-TER, HT) rendelkező **tervező** (a továbbiakban: tervező) által készített **tervdokumentáció és műszaki leírás**, mely a tervezett beruházást a megértéshez szükséges részletezettséggel teljeskörűen ismerteti. A tervdokumentációnak/műszaki leírásnak tartalmaznia kell a **fejlesztési kívánt út/híd/járda hosszát méterben (kötelező)**.
A **jelenlegi és a tervezett állapot** bemutatása is szükséges. **(kötelező)**
Amennyiben KÉ-korlátozott jogosultságú tervező készíti az építési dokumentációt, úgy a tervezőnek a kamarai névjegyzékbe vételéről szóló döntéssel szükséges igazolni a tervezői jogosultságát.
A műszaki leírásra vonatkozó előírásokat az Útmutató 2.7. pontja tartalmazza.
- b.) **Engedély-** (építési és/vagy vízjogi létesítési és/vagy közlekedési hatósági engedély) **vagy bejelentés köteles tevékenység** esetén azon iratok benyújtása szükséges, melyek az (engedélyezési) eljárás megindítása során is csatolásra kerültek.
 - **Az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a bejelentésköteles tevékenységgel kapcsolatos** dokumentumok közül legalább a következők: a tervezett beruházást bemutató **helyszínrajz(ok), mintakeresztszelvény(ek), hossz-szelvény(ek), változási vázrajz** (az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és léptékek/méretarányok szerint). A helyszínrajz és mintakeresztszelvény(ek) (szükség esetén a hossz-szelvény) mindegyikét szükséges benyújtani **(kötelező)**.
 - Engedélyköteles tevékenység esetén a pályázathoz elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, viszont amennyiben a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll a **véglegessé vált engedély és a kapcsolódó záradékolt dokumentáció**, úgy azt szükséges csatolni (amennyiben releváns).
- c.) **Nem engedélyköteles vagy bejelentés köteles építési tevékenység** esetén az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 - **tervezői nyilatkozat** vagy hatósági szolgáltatás keretében megigényelt, az illetékes közlekedési, építésügyi hatóság által kiadott **hatósági igazolás** benyújtása szükséges arra vonatkozóan, hogy a fejlesztés nem engedély- vagy bejelentés köteles (nem szükséges hatósági engedély) és megfelel a hatályos OTÉK és a helyi építési szabályzatnak, valamint örökségvédelmi és településképi előírásoknak **(kötelező)**;
 - a jelenlegi tényleges állapotról készített **állapotfelvétel, vázlatrajz, helyszínrajz (kötelező)**.

⁶ A tervező jogosultságát a Pályázó a következő elérhetőségen ellenőrizheti: <https://mmk.hu/kereses/tagok>

- d.) Egy darab **árajánlat/árazott költségvetés/költségbecslés** melyben egyértelműen beazonosítható módon kerültek feltüntetésre *az önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható tevékenységek (kötelező)*.
Az árajánlatra vonatkozó feltételeket az Útmutató 2.5. pontja tartalmazza.
- e.) Tervezői **nyilatkozat műemléki védelemről** (amennyiben releváns).
- f.) A meglévő állapotot bemutató **photódokumentáció (kötelező)**.
- g.) Tervezői nyilatkozat, amennyiben a portalanítás esetében eltérnek a 8. számú mellékletben felsorolt pályaszerkezet típustól **(amennyiben releváns)**.

Egyéb dokumentumok:

- h.) A fejlesztési kívánt, 1/1 hányad szerinti önkormányzati tulajdonban lévő⁷ ingatlan vonatkozásában a 30 napnál nem régebbi, TakarNet rendszerből lekérdeztet, elektronikus **tulajdoni lap másolata** (valamennyi fejlesztéssel érintett helyrajzi szám tekintetében) **(kötelező)**.
- i.) Eszközök beszerzése esetén **egy darab árajánlat**. Az árajánlattal kapcsolatos további szabályokat az Útmutató 2.5. pontja tartalmazza **(amennyiben releváns)**.
- j.) A fenntartó **fenntartásra vonatkozó együttműködési nyilatkozata** a fenntartási időszakokra vonatkozóan **(amennyiben releváns)**.
- k.) **Hozzájáruló nyilatkozat** (érintett ingatlan eltérő tulajdonosa és/vagy vagyongazdálkodója és/vagy fenntartója esetén). A munkavégzéshez szükséges, a vagyongazdálkodó vagy a tulajdonosi joggyakorló által kiadott közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás (kötelező).
A pályázat benyújtásakor legalább a hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának igazolása szükséges, viszont a **hozzájárulás megléte a Támogatói Okirat kibocsátásának feltétele! (amennyiben releváns)**
A nyilatkozatok az alábbi elérhetőségen megtalálhatóak:
Tulajdonosi hozzájárulás: <https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/tulajdonosi-vagyongazdalkodoi-nyilatkozatok/>
- l.) Közútkezelői hozzájárulás: <https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/kozutkezeloi-hozzajarulasok/> Jelen pályázati kiírás **2. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban” **(kötelező)**.
- m.) Jelen pályázati kiírás **3. számú melléklete szerinti nyilatkozat** - „Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről” **(kötelező)**.
- n.) Jelen pályázati kiírás **4. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „Üzemeltetésről szóló nyilatkozat” **(kötelező)**.
- o.) Jelen pályázati kiírás **7. számú melléklete szerinti nyilatkozat** – „Nyilatkozat föld portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról” **(kötelező)**.
- p.) **Aláírási címpéldány (kötelező)**.
- q.) **Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról, amelyre a támogatás folyósítását kéri (kötelező)**.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az útügyi műszaki előírásoknak való megfelelésről szóló **műszaki ellenőri nyilatkozat** benyújtása az **elszámolás benyújtásakor kötelező** (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt)!

⁷ Út, híd, járda fejlesztés esetén az 1/1 hányad szerinti önkormányzati tulajdonra vonatkozó feltételnek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség utolsó napjáig fenn kell állnia. Az 1/1 hányad szerinti tulajdon lehet önkormányzati vagy önkormányzati társulási tulajdon is.

A Pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

- a pályázati dokumentációban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja;
- a pályázat tekintetében ÁFA levonási joggal rendelkezik-e;
- ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak;
- nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
- nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
- a pályázati kiírás közzététele előtt az építési tevékenységet és az eszközbeszerzéseket nem kezdte meg;
- nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszközt helyez ki.

2. számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban

Alulírott(név) a(Pályázó) képviselőként eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „**Út, híd, járda építése/felújítása**” című pályázati kiírásban foglaltakat megismertem, a projekt megvalósítását vállalom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt Pályázó tekintetében nem állnak fenn az *államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról* szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.

Kelt:, 2024. (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása
Ph.

3. számú melléklet

Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről

Alulírott
a(Pályázó) képviselőjében eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, járda építése/felújítása” című pályázati kiírás kapcsán a **benyújtott pályázatban szereplő, megvalósítani kívánt fejlesztésekre (műszaki tartalomra)** vonatkozóan más hazai vagy uniós forrás keretében az önkormányzat támogatásban nem részesült.

Továbbá, nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása” című 2024. évi pályázati kiírás kapcsán a benyújtott pályázatban szereplő **megvalósítási hely vonatkozásában** jelen pályázat benyújtását megelőző öt évben más hazai vagy uniós forrás keretében **a pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek tekintetében** az önkormányzat támogatásban részesült/nem részesült⁸, továbbá jelenleg folyamatban lévő, még el nem bíralt pályázati kiírás vonatkozásában **támogatási kérelmet nyújtott be/nem nyújtott be**⁹.

Amennyiben a pályázatban megjelölt megvalósítási helyen korábban más hazai vagy uniós program keretében megvalósított projektek, beruházások fenntartási ideje még nem telt le, annak fenntartását, eredményeinek érvényesülését biztosítom.

Kijelentem, hogy – amennyiben releváns – korábbi, illetve más hazai vagy uniós program keretében támogatott projekteket, beruházásokat, valamint azok jelen fejlesztéstől való lehatárolását a „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről” című nyilatkozatomban bemutattam; indikátorvállalásait, eredménymutatóit lehatároltam a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

Kelt:, 2024. (hónap) (nap)

.....
Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása
Ph.

⁸ A megfelelő rész aláhúzendő.

⁹ A megfelelő rész aláhúzendő. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázati kiírást nem kell feltüntetni!

Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről¹⁰

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „*Út, híd, járda építése/felújítása*” pályázati kiírás 3. számú mellékletéhez kapcsolódóan

Pályázó adószáma:

Megvalósítási hely:

A pályázatban megjelölt megvalósítási helyen támogatással VAGY *támogatási kérelemmel* érintett projektek adatai:

Program megnevezése, kódszáma	<u>Támogatói döntés azonosító száma</u> VAGY <u>támogatási kérelem benyújtásának időpontja</u>	Támogatással érintett programot kezelő szervezet megnevezése	Beruházással érintett helyrajzi szám/ok	Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása/eszköz(ök), felszerelés(ek) megnevezése	Elnyert támogatás esetén, a támogatott tevékenység megvalósításának állapota (eszköz esetében nem releváns)

Kelt:, 2024. (hónap) (nap)

Ph.

Pályázó képvisletére jogosult személy aláírása

¹⁰ Ha a 3. sz melléklet második bekezdésében a támogatásban részesült és/vagy kérelmet nyújtott be szövegrész került aláhúzásra a jelen táblázat kitöltése kötelező.

Kitöltési útmutató a „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről ” c. dokumentum kitöltéséhez

Ebben a nyilatkozatban szükséges rögzíteni az adott megvalósítási helyhez tartozó helyszínrajz szerint, a megvalósítási hely(ek)en megvalósult/megvalósuló infrastrukturális beruházásoknak a jelen és múltbeli támogatásokkal történő **érintettségét**, az adott támogatások azonosító adatát és a megvalósítás állapotát. Megvalósítási helyenként külön-külön dokumentum benyújtása szükséges.

Egy adott megvalósítási helyre vonatkozóan több oldalt csatolhat, ha a szükséges adatokhoz kevésnek bizonyul a sorok száma.

A pályázattal együtt kötelezően benyújtandó, méretarányos megvalósítási helyszínrajzon az infrastrukturális beruházásokat számozással kell megjelölni. Amennyiben a támogatással érintett beruházások több megvalósítási helyet érintenek, az egyes megvalósítási helyszínrajzokon fel kell tüntetni a megvalósítási hely pontos megnevezését (település és utca, házsám vagy helyrajzi szám megadásával) azért, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy a nyilatkozathoz mely megvalósítási helyszínrajz tartozik. Ha a beruházás/eszköz/felszerelés több program/intézkedés keretében érintett, akkor minden egyes programot/intézkedést külön-külön fel kell tüntetni.

Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása: Ebben a mezőben adja meg a fent jelölt programok/intézkedések keretében megvalósult/megvalósuló beruházás(ok) megnevezését, leírását.

Támogatott tevékenység megvalósításának állapota: Ebben a mezőben adja meg beruházásonként, tevékenységenként a megvalósítás állapotát, az alábbi rövidítések szerint:

- amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalósítását, „**N**” betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósítása folyamatban van, „**F**” betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósult (ideértve az üzemeltetési időszakokkal érintett tevékenységeket), „**M**” betűjelzést kell megadni.

4. számú melléklet

Üzemeltetésről szóló nyilatkozat

Alulírott.....(név) a (Pályázó) képviselőjében eljárva a(z).....tevékenység(ek) tekintetében benyújtott támogatási kérelem kapcsán az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló **368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75.§ (2) bekezdés i) pontja** alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1.	A Pályázó az alábbiak szerinti nyilatkozatot teszi az Ávr. 75. § (2) bekezdés i) pontja alapján:	
	1.1	a Pályázó az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet ¹¹ : <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
	1.2	a támogatott tevékenység beruházás ¹² : <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
	1.3	az elkészült létesítményt: ¹³ <input type="checkbox"/> saját maga üzemelteti <input type="checkbox"/> más üzemelteti <input type="checkbox"/> nem releváns,
	1.4	üzemeltető megnevezése, amennyiben az elkészült létesítményt más üzemelteti:
	1.5	a várható üzemeltetési költségek a fenntartási időszak alatt ¹⁴ : Ft, azaz Forint.
	1.6	a várható üzemeltetési költségek forrása ¹⁵ :

Kelt:, 2024. (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása

Ph.

¹¹ A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹² A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹³ A kívánt részt kérjük „X”-szel jelölni

¹⁴ Kitöltendő

¹⁵ Kitöltendő

5. számú melléklet

A pályázat benyújtása során alkalmazandó útügyi műszaki előírások (UME) ismertetése

A Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása” című alprogram keretében megvalósuló beruházások esetében az alábbi **útügyi műszaki előírások betartása szükséges, melyeknek való megfelelést az elszámolás benyújtásakor műszaki ellenőri nyilatkozattal szükséges alátámasztani (engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházások esetén egyaránt).**

A Magyar Mérnöki Kamara által készített „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat” című ajánlásának figyelembevételét javasolt. (amennyiben releváns) <https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok>)

Önkormányzati utak felújítása (kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, portalanítás) tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.03.12 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
- e-UT 04.04.13:2020/M1:2024 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
- e-UT 05.01.15 Útépitési kőanyaghalmozok
- e-UT 05.02.15 Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai
- e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények
- MAÚT 18. TU Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (KTSZ kiegészítés)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló építéséhez/felújításához alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása
- e-UT 03.02.31 Parkolási létesítmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészítés)
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.03.12 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
- e-UT 05.02.15 Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmi utak pályaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

- e-UT 06.03.42 Betonkő burkolatú pályaszerkezet tervezése és építése.
- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények

Hídépítés, felújítás, korszerűsítés tevékenységekhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 07.01.14 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak Közúti hidak tervezése (KHT) 4.
- e-UT 07.01.11. Közúti hidak tervezése
- e-UT 07.02.13:2003 Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok
- e-UT 07.02.11: 2022 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti műtárgyak építése
- e-UT 07.03.25 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata
- e-UT 07.04.13 Kész betonszerkezetek korrózióvédelme

Járdaépítés tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- 2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
- e-UT 03.07.23 Gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 04.03.12 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
- e-UT 05.01.15 Útépitési kőanyagghalmazok
- e-UT 05.02.15 Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.03.11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete
- e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
- e-UT 06.03.33 Útépitési beton burkolatalapok. Tervezési előírások
- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok

Portalanítás tevékenységhez alkalmazandó UME előírások:

- e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
- e-UT 05.01.15:2018 Útépitési kőanyagghalmazok
- e-UT 05.01.21:2018 Kationaktív bitumenemulziók
- e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
- e-UT 05.02.56:2019 Hidegremix
- e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 06.02.13:2022 Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések
- e-UT 06.03.12:2009 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
- e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei
- e-UT 06.03.26:2020 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 06.03.53:2018 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 06.03.63:2019 Útpályaszerkezetek bevonatai

Az **út, járda** építése, felújítása esetén az UME előírás lehetőséget ad arra, hogy újrahasznosított építési terméket lehessen beépíteni. Az újrahasznosított építési termék pl. tört beton, kohósalak, bontott aszfalt, vegyes betontörmelék lehet.

Az újrahasznosított építési terméket és bármilyen más építési terméket csak teljesítménynyilatkozat¹⁶ birtokában lehet beépíteni, amelyet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2011. március 9.) szóló Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete és az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet ír elő.

¹⁶ A teljesítmény nyilatkozatokat az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

6. számú melléklet

A pályázati kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
- 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól;
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
- 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
- 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról
- Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelet
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
- 2007. évi CXXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
- 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról
- 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
- 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről
- Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2011. március 9.)
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

7. számú melléklet

Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról

Alulírott(név) a
.....(Pályázó)

képviselőként eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „**Út, híd, járda építése/felújítása**” című pályázati kiírás szerinti, önállóan támogatható tevékenységként megvalósítható **portalanítás tekintetében** az alábbi megvalósítási helyen/helyeken, a 8. számú mellékletben foglalt pályaszerkezeti típusok közül az alábbi típus megvalósítását vállalom¹⁷:

1. Megvalósítási hely:, pályaszerkezeti típus:

2. Megvalósítási hely:, pályaszerkezeti típus:

Kelt:, 2024. (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása
Ph.

¹⁷Minden megvalósítási helyet (és az arra vonatkozó típust) külön sorban szükséges feltüntetni. A sorok bővíthetők.

8. számú melléklet

Műszaki leírás a földutak portalanításához

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Jelen építési feladat célja a tartós, biztonságos, jó minőségű, gazdaságos, környezetbarát földművek létesítése, közlekedési felületek portalanítása és teherbírás növelése, elázási károk megszüntetése a későbbiekben részletezett műszaki tartalommal.

Portalanításnak minősül: a burkolat nélküli földutak helyi anyagának stabilizációjával vagy szórásos/ítatásos kezelésével, valamint burkolat alap építésével és annak felületi bevonattal történő zárásával végrehajtott olyan művelet, amely az elázási károk megszüntetésére és a teherbírás növelésére irányul, továbbá elvárt élettartamú földmű- és útszerkezet kialakítását és ezzel az út forgalmi igénybevételnek történő megfelelését szolgálja.

Földútnak minősül: az ingatlan-nyilvántartásba útként bejegyzett, eredeti termett talajú, vagy földmunkával, szabályos keresztzelvénnyel, vízelvezetéssel kialakított, pályaszerkezet nélküli út, amelynek járhatósága a talajtól függő anyaggal – zúzottkő, kavics, pernye, kohósalak, feldolgozott és minősített építési és bontási hulladék – javítható, és amely szilárd burkolatú úthoz csatlakozás vagy vasúti átjáró előtt legfeljebb ötven méter hosszban rendelkezik szilárd burkolattal,¹⁸

Javasoljuk az utak portalanítása kapcsán kötött szerződésekben a jótállás időtartamát legalább a fenntartási idő végéig (a támogatott tevékenység utolsó napját követő 36 hónap) meghatározni.

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

Tervező ismertesse, mutassa be a nyomvonalon:

- az altalaj típusát, jellemző teherbírását,
- meglévő nyomvonal környezetét, növényzetét, közúti úrszelvény biztosítását,
- a szakasz rendelkezik-e épített vízelvezetéssel,
- a nyomvonalon található-e híd és átereszt

Tervezőnek a jelen 8. számú mellékletből szükséges kiválasztani a műszakilag megfelelő pályaszerkezet típust, valamint az ehhez tartozó mintakeresztzelvényt.

A pályázónak lehetősége van ezen mellékletben megjelölt pályaszerkezet típustól eltérő, magasabb műszaki minőségű út portalanítását elvégezni. Ebben az esetben be kell tartani az e-UT 06.03.12 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” c., illetve az e-UT 06.03.12 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” c. útügyi műszaki előírást.

Továbbá a pályázathoz szükséges csatolni a tervező (a Kiírásban rögzített megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező) nyilatkozatát, amelyben rögzítésre kerül, hogy melyik pályaszerkezet műszaki tartalmánál magasabb szintű a tervezett megvalósítás.

¹⁸ Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti földút fogalmának megfelelően

3. TERVEZETT BEAVAKOZÁSOK

3.1. Pályaszerkezet

1. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott pályaszerkezeti szemcsés (murva) burkolatalap réteg megléte,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő vagy kialakítható 20-25 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból
- Meglévő szemcsés (murva) burkolatalap min 15-20 cm

A meglévő szemcsés (murva) burkolatalap minimális vastagsága 15-20 cm. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok ütügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 ütügyi műszaki előírás 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 ütügyi műszaki előírás 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 40$ MPa vagy $E_{vd} > 30$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai ütügyi műszaki előírás 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című ütügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 Kationaktív bitumenemulziók című ütügyi műszaki előírás szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés réteggel azonos.

2/A. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) védőréteg réteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő vagy kialakítható 30-35 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63)
- Meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg min 15-20 cm

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg minimális vastagsága 15-20 cm.

Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című útügyi műszaki előírás 1. táblázata szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című útügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 útügyi műszaki előírás szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m^2 mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés réteggel azonos.

2/B. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) védőréteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 20 cm rugalmas burkolatalap e-út 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás szerint,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) védőréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A burkolatalap rugalmas kötőanyagú, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1.1. Kötőanyag pontban meghatározott kötőanyagokkal előállított útpályaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA- a kötőanyag megjelölésével:

- RBA-H: habosított bitumennel készült keverék (aszfaltkeverő üzemen előállítható),
- RBA-E: kationaktív bitumenemulzióval készült keverék (aszfaltkeverő üzemen előállítható),
- RBA-M: műanyag kötőanyaggal készült keverék (betonüzemen előállítható).

Minimális teherbírása $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a rugalmas burkolatalap rétegével azonos.

3/A. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) javítóréteg réteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízvezetése megfelelő vagy kialakítható 30-35 cm mély árok.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- 15 cm védőréteg,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 15$ MPa vagy $E_{vd} > 15$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című ütiügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A védőréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai című ütiügyi műszaki előírás 4.2.2.2. A talajok minősítése a fölműanyagként való általános alkalmasság szerinti min. M3 anyag. Minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok című ütiügyi műszaki előírás 1. pontjában felsorolt alapanyagok. Minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című ütiügyi műszaki előírás 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai című ütiügyi műszaki előírás 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m^2 mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

A padka anyaga a védőréteg szemcsés rétegével azonos.

3/B. típus

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú és teherbírású használatban lévő, konszolidálódott szemcsés (murva) javítóréteg megléte, vagy megépítése,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 20 cm rugalmas burkolatalap e-UT 06.03.26 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok című útügyi műszaki előírás szerint,
- 15 cm védőréteg,
- meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg min 15-20 cm.

A meglévő vagy megépülő szemcsés (murva) javítóréteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 15$ MPa vagy $E_{vd} > 15$ MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A védőréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai 4.2.2.2. A talajok minősítése a fölműanyagként való általános alkalmasság szerinti min. M3 anyag. Minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

A burkolatalap rugalmas kötőanyagú, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1.1. Kötőanyag pontban meghatározott kötőanyagokkal előállított útpályaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA kötőanyag megjelölésével:

- RBA-H: habosított bitumennel készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),
- RBA-E: kationaktív bitumenemulzióval készült keverék (aszfaltkeverő üzemben előállítható),
- RBA-M: műanyag kötőanyaggal készült keverék (betonüzemben előállítható).

Minimális teherbírása $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával

készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a védőréteg szemcsés rétegével azonos.

4. típus

A hideg remix jellegű beavatkozásnál a meglévő pályaszerkezet nem kerül eltávolításra, így a fogadóréteg tulajdonságainak javítása nem történik meg, kivéve a lokális hibahelyeket.

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele:

- meglévő, kellő vastagságú használatban lévő, konszolidálódott pályaszerkezeti szemcsés (murva) alap réteg,
- az útpálya vízelvezetése megfelelő.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 20 cm hideg remix burkolatalap az e-UT 05.02.56 szerint kiegészítő anyag hozzáadásával.

A burkolatalap kötőanyaga UT 05.02.56 hideg remix 3.3.1.1. Alkalmazható kötőanyagok pontban felsoroltak szerint lehet:

- hidraulikus kötőanyag (cement),
- bitumenalapú kötőanyag,
- egyéb rugalmas kötőanyag (pl. polimer, kopolimer),
- vegyes: fenti kötőanyagok együttes alkalmazása.

A kiegészítő anyag lehet:

- osztályozott kőanyagok,
- homokos kavics, homok,
- kohósalak,
- visszanyert aszfalt stb.

A burkolatalap minimális vastagsága 20 cm. Minimális teherbírása 3 napos korban $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a hideg remix réteggel azonos.

5. típus

A Cth-2, a meglévő talajt hidraulikus kötőanyaggal helyszínen összekeverve burkolatalapot állítunk elő. A beavatkozásnál a meglévő szerkezet nem kerül eltávolításra, így a fogadóréteg tulajdonságainak javítása nem történik meg, kivéve a lokális hibahelyeket.

A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú 4 milliméternél kisebb legnagyobb szemnagyságú szemcsés anyagok, illetve talajok az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 2.1. Szemcsés anyagok és adalékanyagok pontja szerint.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg
- 20 cm Cth-2 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap az UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok szerint.

A burkolatalap kötőanyaga az 5.1. Kötőanyagok pont szerint cement. A burkolatalap minimális vastagsága 20 cm. Minimális teherbírása 3 napos korban $E_2 > 80$ MPa vagy $E_{vd} > 50$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m² mennyiségben kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani. A burkolatalap felületét 1 kg/m² C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a kiékelő szemcsés réteggel azonos.

6. típus

Amennyiben a meglévő altalaj ráépítésre alkalmas, kielégíti a teherbírási követelményeket és nincs szükség javító- vagy védőréteg építésére, úgy a burkolatalap közvetlenül a tömörített altalajra is megépíthető. A talajkezelés egy opcionális lehetőség az altalaj tulajdonságainak kezelésére.

Az e-UT 06.02.13 szerinti kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelés során a pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú konszolidálódott talaj megléte. A talajkezeléssel a talajok tulajdonságai javíthatóak, a kezelés ideiglenes vagy tartós változásokat hozhat létre.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{max}= 22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- min 15-20 cm kezelt talaj.

A talajkezelés keverékes elven történik, amikor a talajt és a kötőanyagot összekeveréssel homogenizálják, betömörítik.

A kezelhető helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a következő módon kell osztályozni, megadva a besorolás alapját:

- durva szemcséjű (szemcsés) talaj a szemmegoszlás alapján ($S_{0,063} < 40\%$, $I_p < 10\%$),
- finom szemcséjű (kötött) talaj ($S_{0,063} \geq 40\%$, $I_p \geq 10\%$),
- vegyes szemcséjű (átmeneti) talaj (szemmegoszlás és a plaszticitási jellemzők egyidejű figyelembevételével, nem egyértelmű a besorolás).

A talajkezeléshez az alábbi hidraulikus kötőanyagok vagy azok kombinációja alkalmazható:

- cement,
- mész,
- mész-cement keveréke.

A stabilizált réteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékeltő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{\max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m^2 mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítéskor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

7. típus

Amennyiben a meglévő altalaj ráépítésre alkalmas, kielégíti a teherbírási követelményeket és nincs szükség javító- vagy védőréteg építésére, úgy a burkolatalap közvetlenül a tömörített altalajra is megépíthető. A talajkezelés egy opcionális lehetőség az altalaj tulajdonságainak kezelésére.

Az e-UT 06.02.13 kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések szerinti szórásos/ítatásos kezelés döntően szemcsés talajok, rétegek felületének kötőanyaggal történő beszórásos kezelését jelenti. A pályaszerkezet tervezhetőségének előfeltétele meglévő, kellő vastagságú konszolidálódott talaj megléte. A talajkezeléssel a talajok tulajdonságai javíthatóak, a kezelés ideiglenes vagy tartós változásokat hozhat létre.

A pályaszerkezetet az alábbiak szerint kell kialakítani:

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat VAGY HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY többlet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,
- 5 cm kiékelés $D_{max}=22$ mm-es anyagból,
- 20 cm kötőanyag nélküli burkolatalap (FZKA 0/63, M63),
- min 15-20 cm szórásos/itatásos módszerrel kezelt talaj.

A talajkezelés során a kötőanyagot vizes oldatban juttatják ki a felületre, vagy bekeverik (homogenizálják) a talajba, majd betömörítik.

A kezelhető helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a következő módon kell osztályozni, megadva a besorolás alapját:

- durva szemcséjű (szemcsés) talaj a szemmegoszlás alapján ($S_{0,063} < 40\%$, $I_p < 10\%$),
- finom szemcséjű (kötött) talaj ($S_{0,063} \geq 40\%$, $I_p \geq 10\%$),
- vegyes szemcséjű (átmeneti) talaj (szemmegoszlás és a plaszticitási jellemzők egyidejű figyelembevételével, nem egyértelmű a besorolás).

A szórásos/itatásos talajkezeléshez e-UT 06.02.13 útügyi műszaki előírás 3.5. Műanyag kötőanyagok pontban bemutatott polimer vagy kopolimer kötőanyag alkalmazható.

A stabilizált réteg minimális vastagsága 15-20 cm. Minimális teherbírása $E_2 > 25$ MPa vagy $E_{vd} > 22$ MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 1. pontjában felsorolt alapanyagok.

A minimális vastagsága 20 cm.

Kiékelő réteg a felület profilhelyes kialakításához használt $D_{max}=22$ mm szemcsés anyag. Alapanyaga lehet:

- M22 e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírás 4.2.2. pont szerinti Mechanikai stabilizáció,
- FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlású zúzottkő alap,
- finom szemcséjű burkolatalap,
- mart/osztályozott visszanyert aszfalt.

Minimális teherbírása $E_2 > 50$ MPa vagy $E_{vd} > 35$ MPa.

A burkolat kialakítása:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegű felületi bevonat, az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 1. táblázat szerint C 69 BP 3 FB modifikált bitumen kötőanyag felhasználásával készített burkolat. A kétrétegű felületi bevonat (KFB) nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 útpályaszerkezetek bevonatai 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikált kationaktív bitumenemulzió felhasználásával előállított burkolat. Építését minimum 20 kg/m^2 mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javítja a pályaszerkezet teherbírását és deformációs hajlamát.

TÖBBLET FORGALMI IGÉNYBEVÉTELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kötőanyagú burkolatalapok 3.1. A felhasználható alapanyagok pontjában szereplő vízben oldódó műanyag kötőanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) történő felületi kezelés, szabályozási dokumentum szerint.

ÉS

AC 16 alap-kopó (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépítésekor az e-UT 06.03.21/M1 útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményeiben foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki leírásban a tervezőnek nyilatkoznia kell a 3.2.-3.11. pontokban foglalt paraméterekkel kapcsolatban!

3.2. Keresztmetszeti kialakítás

A szakaszon a magassági űrszelvény jellemzően nem biztosított, ezért cserjeirtási és gallyazási munkálatokkal kell megkezdeni az építés előkészítését. / Szakaszon a magassági űrszelvény jellemzően biztosított.

A jelenlegi szélesség ... méter. A stabilizációt ... méter szélességben kell kiépíteni, egyoldali eséssel.

3.3. Hossz-szelvényi kialakítás

A nyomvonal stabilizálását a meglévő terepviszonyokhoz igazítottan, vagy a tervezett hossz-szelvény szerint kell elvégezni.

3.4. Űrszelvény

A szakaszon a belógó növényzet legallyazásával biztosítandó a m magas és a megépítendő szélességeken túli további ... m szélességű biztonsági sáv által meghatározott űrszelvény.

3.5. Burkolat csatlakozások

A szakaszon a jelű burkolt útcsatlakozása található. / A szakaszon burkolt útcsatlakozás nem található.

3.6. Földútcsatlakozások

A szakaszon földútcsatlakozás található /A szakaszon földútcsatlakozás nem található.

3.7. Vízvezetés

Az építés során az oldalesések biztosításával kell a stabilizált út felületéről lefolyó csapadékvizeket elvezetni. Lehetőség szerint szikkasztó árok kialakítását kell elvégezni.

3.8. Műtárgyak

A szakaszon híd és átereszt építése nem feladat.

3.9. Közművek jelenlegi helyzete, közművekkel kapcsolatos feladatok

A szakaszon az alábbi közművek találhatóak ... / A szakaszon közművek térszín alatt nem húzódnak.

3.10. Forgalomtechnika

A jelű burkolt út csatlakozásánál az alábbi burkolati jelet kell készíteni.... / Burkolati jel nem készül.

A jelű burkolt út csatlakozásánál az alábbi közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.... /
Közúti jelzőtáblák nem kerülnek kihelyezésre.

3.11. Ideiglenes forgalomterelés

Az építés alatti forgalomterelési/korlátozási tervet a technológiai lépésekhez igazodóan kell elkészítenie.

Az ideiglenes forgalomszabályozási terv az e-UT 03.01.11:2008 sz. Útügyi Műszaki Előírás, az e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása Útügyi Műszaki Előírás, az e-UT 03.03.31:2009 sz. Útügyi Műszaki Előírás és a 15/2023. (VIII. 24.) EKM rendeletnek megfelelően kell kialakítani. /

Ideiglenes forgalomterelés nem készül.

3.12. Egyéb információ

Lehetőség van ütemezett kiépítésre is, vagyis első ütemben csak az útalap kerül megépítésre, az alábbi technológiák esetén:

1, 2/a, 3/a, 6, és 7 számmal jelölt technológiák.

Ezekben az esetekben a burkolat (kétrétegű felületi bevonat, hidegaszfalt vékonyréteg, illetve aszfalt kopóréteg) építése egy későbbi ütemben is megvalósulhat, de a megépülő burkolatalap állagmegóvásáról addig is folyamatosan gondoskodni szükséges. Célszerű a burkolatot a 3 éves fenntartási időszak alatt, legkésőbb annak végén megépíteni.

Nem támogatható az ütemezett kiépítés alkalmazását az alábbi technológiák esetén:


2/b, 3/b, 4, 5 számmal jelölt technológiák.


Ezekben az esetekben az értékesebb, kötőanyagös burkolatalap olyan károsodásokat szenvedhet a burkolat hiánya miatt, amelyeknek egy későbbi időpontban történő burkolatépítést megelőző helyreállítása csak aránytalanul nagy felvonulással, költségesen történhet, így a második ütem nem eltűrhető építési költségnövekedését okozhatja.


Amennyiben a portalanítandó úton meglévő burkolatalap van, és annak teherbírása megfelelő, úgy elegendő csak a burkolat (kétrétegű felületi bevonat, hidegaszfalt vékonyréteg, illetve aszfalt kopóréteg) ráépítése. A teherbírást a tervezőnek ellenőriznie szükséges. Szemrevételezni kell továbbá a meglévő burkolatalap felületét, amennyiben szükséges, ki kell javítani a felületi egyenetlenségeket, illetve annak textúrájától, tömörítettségétől, a felület stabilitásától függően a mintakeresztszelvényen szereplő kiékelést is szükséges utólag megépíteni. A kiékeléssel beállítható a fogadó felület megfelelő oldalesése is, így a burkolat vízelvezetése is megfelelően biztosítható.


Bármely technológia választása, ütemezett kiépítés, illetve magasabb minőségi színvonalon történő kiépítés esetén is 3 éves fenntartási kötelezettség áll fenn.


Az alábbiakban kerülnek feltüntetésre a pályaszerkezet mintakeresztszelvények.











4. Típus-pályaszerkezet

